

Policové regály, flexibilní systém

Ideální pro sklad a kancelář

BITO policové regály jsou extrémně flexibilní skladovací zařízení, která dokáží řešit širokou řadu specifických situací v oblasti skladování drobného materiálu. Bezšroubová montáž je jednoduchá a nepotřebuje specializovaný personál. Šikovně navržený modulární systém je možné kdykoli rozšířit.

Široká škála příslušenství dělá z BITO policových regálů vhodnou alternativu pro každé prostředí a průmysl. Dostupné také jako vícepodlažní konstrukce. Zeptejte se našich pracovníků.

Prosím pozor: Tento regálový systém je navržen pouze pro vnitřní použití. Uvedené nosnostní kapacity nejsou platné pro zóny s nebezpečím zemětřesení. Pokud potřebujete regálový systém využívat v seismické zóně, informujte o tom prosím BITO!



Nosnost / úroveň

					
Délka police	750 mm	1.000 mm	1.300 mm	1.500 mm	2.000 mm
Užitná hloubka	Nosnost za předpokladu rovnoměrného rozložení				
300 mm	200 kg	100, 200 kg	100, 200 kg	-	-
400 mm	200 kg	100, 200, 300 kg	100, 200 kg	-	-
500 mm	200 kg	100, 200, 300 kg	100, 200 kg	350 kg	350 kg
600 mm	200 kg	100, 200, 300 kg	100, 200 kg	350 kg	350 kg
800 mm	200 kg	200 kg	200 kg	350 kg	350 kg

Max. nosnost police/pole				
Typ regálu	EL (od strany 130)	L (od strany 131)	M / S (od strany 132)	Regály s extra velkými policemi (od strany 134)
Max. nosnost police	100 kg	100 kg	200 / 300 kg	350 kg
Max. nosnost pole	800 kg	1.300 kg	1.600 kg	1.600 kg



Policové regály

Jednoduchá montáž v několika málo krocích



Naskenujte QR kód:

**Montážní návod
„Policové regály“**
www.bito.com/cz-cz/downloads
**Stojny**

- **Vysoká nosnost** Díky staticky výhodnému řešení profilů je možné realizovat regály až do výšky 10m.
- Jsou poměrně úzké, jen 50 mm, tedy celkový prostor je velmi dobře využitý.

**Stojné rámy**

- **Jednoduchá bezšroubová montáž** na místě - tedy možnost přizpůsobení podmínkám prostoru.
- Systémové děrování v rastru po 25 mm umožňuje optimálně nastavit výšku polic podle individuálních požadavků.

**Traverzy**


- **Traverzy poskytují výbornou stabilitu.**
- Díky traverzám má celý regál vynikající stabilitu a montáž je hračka. Traverzy se 3 háčky na každém konci se pevně spojí se stojinami a pomocí háčků zajistí.

**Police**

- **Stabilní police s držáky** Boční hrany ve stabilním provedení s hranatým průřezem, hloubkové hrany s 3 dílným bezpečnostním okrajem.
- Výztužné profily v bočním směru a pod tlakem spojené rohy zabezpečují vysokou stabilitu.
- Police jsou částečně děrované na použití plechových přihrádek.

**Informace BITO****Epoxidová úprava**

Stojné rámy našich policových regálů nabízíme za příplatek s velmi kvalitní epoxidovou úpravou v barevných odstínech RAL 3000 ohnivě červená, RAL 5010 enciánově modrá a RAL 7035 světle šedá!

**Rozměry pro regály**

Rozměry:
Délka polic: 750, 1000 a 1300 mm
Hloubka regálu: 324, 424, 524, 624 a 824 mm
Hloubka polic: 300, 400, 500, 600 a 800 mm

Potřeba místa:
Délka základního pole: Délka police + 58 mm
Délka přídatného pole: Délka police + 8 mm
Hloubka základního a přídatného pole: Rozměr + 24 mm



POLICOVÉ REGÁLY

Ideální pro sklad a kancelář

- Nosnost police: 70 kg
- Nosnost pole: 500 kg
- Rozměry jsou perfektně přizpůsobeny velikosti archivovaných složek
- Sestava bez traverz, s diagonálními výztuhami
- Zadní doraz může být dodatečně namontován
- Rychlá a snadná bezšroubová montáž
- Dodatečně rozšiřitelný
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny



Délka základního pole
1058 mm



Délka přídatného pole
1008 mm

Dodávka se skládá ze základního a přídatného pole

s 12 policemi na 144 pořadačů
v x š x h: 2200 x 2066 x 324 mm
Obj. č. 10-52945

Výška regálu mm	Počet polic	Hloubka regálu mm	Užitná hloubka mm	Délka police mm	Typ regálu	Základní pole	Přídatné pole
					Počet složek	Obj. č.	Obj. č.
1850	5	324	300	1000 mm	60	10-12640	10-12641
2200	6				72	10-12644	10-12645
2500	7				84	10-12648	10-12649
3000	8				96	10-12652	10-12653

Příslušenství



A Police



B Děliče na polici



C Dorazové lišty



D Boční zajištění proti pádu



Bezpečnostní příslušenství jako je kotva a nástěnné držáky najdete na straně 155

Zn.	Provedení		Pro délku police mm	Výška mm	Pro užitnou hloubku mm	Obj. č.
A	Police	nosnost 70 kg, výška police 25 mm, police s děrováním na plechové příhrádky, vč. 4 policových nosičů, vysoká úspora místa díky ultra tenkým policím	1000	25	300	10-C1165-0006
B	Děliče na polici	pro upevnění do perforace, police s výškou od 25 mm, volně stojící, rozděluje polici na více menších, okamžitá identifikace i v případě, že je na jednom místě skladováno více položek, rychlá a snadná montáž zasunutím do děrování ocelové police, leskle pozinkovaný povrch	-	100	300	10-52213
			-	200	300	10-52214
			-	300	300	10-52215
C	Dorazové lišty	police s výškou od 25 mm, zasouvají se jednoduše mezi polici a držák, okraj zajišťuje náklad proti sklouznutí, leskle pozinkovaný povrch	1000	-	-	10-52182
D	Boční zajištění proti pádu	chrání výrobky/pořadače proti vypadnutí, vhodné pro použití v kancelářských a archivních regálech, jednoduchá montáž na boční rám pomocí 2 plastových nýtů (součást dodávky), možnost dodatečného doplnění, pozinkované připevnění	-	125	300	10-12833

Archivní regály

oboustranné použití, leskle pozinkované provedení

Ideální pro sklad a kancelář

- Nosnost police: 100 kg
- Nosnost pole: 800 kg
- Rozměry jsou perfektně přizpůsobeny velikosti archivovaných složek
- Sestava s traverzami, bez diagonální výztuhy
- Středová zarážka může být dodatečně namontována
- Rychlá a snadná bezšroubová montáž
- Dodatečně rozšiřitelný
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny



POLICOVÉ REGÁLY



Délka základního
pole
1058 mm
808 mm



Délka přida-
vného pole
1008 mm
758 mm

Dodávka se skládá ze základního a
přídavného pole

s 12 policemi na 288 pořadačů
v x š x h: 2200 x 2066 x 624 mm
Obj. č. 10-52946

Výška regálu mm	Počet polic	Hloubka regálu mm	Užitná hloubka mm	Délka police mm	Typ regálu	Základní pole	Přídavné pole
					Počet složek	Obj. č.	Obj. č.
1850	5	624	600	1000 mm	120	10-17149	10-17150
2200	6				144	10-17151	10-17152
2500	7				168	10-17153	10-17154
3000	8				192	10-17155	10-17156

Příslušenství



A Přídavné police



B Středová zarážka



C Boční zajištění
proti pádu



Bezpečnostní příslušenství
jako je kotva a nástěnné držáky
najdete na straně 155

Zn. (MB)	Provedení		Pro délku police	Pro užitnou hloubku	Obj. č.
			mm	mm	
A	Přídavné police	nosnost 100 kg, výška police 40 mm, police s děrováním na plechové příhrádky, vč. 4 policových nosičů	1000	600	10-17066
B	Středová zarážka	pro dvoustranné využití, rychlá a snadná montáž zasunutím do děrování ocelové police, vhodná pro všechny kancelářské a archivní regály, leskle pozinkovaný povrch	1000	600	10-6638
C	Boční zajištění proti pádu	chrání výrobky/pořadače proti vypadnutí, vhodné pro použití v kancelářských a archivních regálech, jednoduchá montáž na boční rám pomocí 2 plastových nýtů (součást dodávky), možnost dodatečného doplnění, pozinkované připevnění	-	600	10-12836

Policové regály typu EL - zatížení police 100 kg

leskle pozinkované provedení

Skládání snadno a rychle!

- Nosnost police: 100 kg
- Nosnost pole: 800 kg
- Ideální na skladování přepravek, malých dílů a volných předmětů
- Sestava bez traverz, s diagonálními výztuhami
- Optimální rozdělení prostoru v polici pomocí dělítky, které je zachycené v polici díky perforaci
- Rychlá a snadná bezšroubová montáž
- Dodatečně rozšiřitelný
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny

→ Další přepravky z našeho sortimentu najdete na straně 22

Délka základního pole	Délka přídatného pole
1058 mm	1008 mm
1358 mm	1308 mm

Dodávka se skládá ze základního a přídatného pole

s 5 policemi
v x š x h: 2000 x 2066 x 524 mm
Obj. č. 10-52947



			Délka police	1000 mm		1300 mm	
			Typ regálu	Základní pole	Přídavné pole	Základní pole	Přídavné pole
Výška regálu	Počet polic	Hloubka regálu	Užitná hloubka	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
mm		mm	mm				
2000	5	324	300	10-17024	10-17029	10-17034	10-17039
		424	400	10-17025	10-17030	10-17035	10-17040
		524	500	10-17026	10-17031	10-17036	10-17041
		624	600	10-17027	10-17032	10-17037	10-17042
2500	6	324	300	10-17044	10-17049	10-17054	10-17059
		424	400	10-17045	10-17050	10-17055	10-17060
		524	500	10-17046	10-17051	10-17056	10-17061
		624	600	10-17047	10-17052	10-17057	10-17062

Příslušenství



Bezpečnostní příslušenství jako je kotva a nástěnné držáky najdete na straně 155

A Přídatné police

A Přídavné police			Délka police	1000 mm	1300 mm
Zn.	Provedení		Pro užitnou hloubku	Obj. č.	Obj. č.
			mm		
A	Přídavné police	nosnost 100 kg, výška police 40 mm, police s děrováním na plechové přihrádky, vč. 4 policových nosičů	300	10-17064	10-17069
			400	10-17065	10-17070
			500	10-16963	10-17071
			600	10-17066	10-17072

Policové regály typu L - zatížení police 100 kg

leskle pozinkované provedení

Rychlá instalace, praktické a všestranné

- Nosnost police: 100 kg
- Nosnost pole: 1300 kg - 1600 kg
- Ideální na skladování přepravků, malých dílů a volných předmětů
- Sestava s traverzami, s diagonálními výztuhami
- Optimální rozdělení prostoru v polici pomocí dělítky, které je zachycené v polici díky perforaci
- Rychlá a snadná bezšroubová montáž
- Dodatečně rozšiřitelný
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny



Další přepravky z našeho sortimentu najdete na straně 22



POLICOVÉ REGÁLY



Délka základního pole
1058 mm
1358 mm



Délka přídatného pole
1008 mm
1308 mm

Dodávka se skládá ze základního a přídatného pole

s 5 policemi
v x š x h: 2000 x 2066 x 524 mm
Obj. č. 10-52948

Přídatné pole

s 5 policemi
v x š x h: 2000 x 1008 x 524 mm
Obj. č. 10-17181

Výška regálu mm	Nosnost pole kg	Počet polic	Hloubka regálu mm	Užitná hloubka mm	Délka police 1000 mm		Délka police 1300 mm	
					Typ regálu			
					Základní pole	Přídatné pole	Základní pole	Přídatné pole
					Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
2000	1300	5	324	300	10-17174	10-17179	10-17184	10-17189
			424	400	10-17175	10-17180	10-17185	10-17190
			524	500	10-17176	10-17181	10-17186	10-17191
			624	600	10-17177	10-17182	10-17187	10-17192
2500	1430	6	324	300	10-17194	10-17199	10-17204	10-17209
			424	400	10-17195	10-17200	10-17205	10-17210
			524	500	10-17196	10-17201	10-17206	10-17211
			624	600	10-17197	10-17202	10-17207	10-17212
3000	1600	7	324	300	10-17214	10-17219	10-17224	10-17229
			424	400	10-17215	10-17220	10-17225	10-17230
			524	500	10-17216	10-17221	10-17226	10-17231
			624	600	10-17217	10-17222	10-17227	10-17232

Příslušenství



Bezpečnostní příslušenství jako je kotva a nástěnné držáky najdete na straně 155

A Přídatné police

A Přídavné police			Délka police	1000 mm	1300 mm
Zn.	Provedení		Pro užitnou hloubku mm	Obj. č.	Obj. č.
A	Přídavné police	nosnost 100 kg, výška police 40 mm, police s děro- váním na plechové příhrádky, vč. 4 policových nosičů	300	10-17064	10-17069
			400	10-17065	10-17070
			500	10-16963	10-17071
			600	10-17066	10-17072

Policové regály typu M - zatížení police 200 kg

leskle pozinkované provedení

Pro každý případ

- Nosnost police: 200 kg
- Nosnost pole: 1300 - 1600 kg
- Ideální na skladování přepravek, malých dílů a volných předmětů
- Sestava s traverzami, s diagonálními výztuhami
- Optimální rozdělení prostoru v polici pomocí dělitka, které je zachycené v polici díky perforaci
- Rychlá a snadná bezšroubová montáž
- Dodatečně rozšiřitelný
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny



Další ideální doplňky: naše stohovatelné BITOBOXy MB najdete od strany 78



Délka základního pole
1058 mm
1358 mm



Délka přídatného pole
1008 mm
1308 mm

Dodávka se skládá ze základního a přídatného pole

s 5 policemi
v x š x h: 2000 x 2066 x 524 mm
Obj. č. 10-52949

Přídatné pole

s 5 policemi
v x š x h: 2000 x 1008 x 524 mm
Obj. č. 10-17091



1058 mm 1358 mm		1008 mm 1308 mm		Délka police		1000 mm		1300 mm	
				Typ regálu		Základní pole		Přídavné pole	
Výška regálu	Nosnost pole	Počet polic	Hloubka regálu	Užitná hloubka	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	
mm	kg		mm	mm					
2000	1300	5	324	300	10-17084	10-17089	10-17094	10-17099	
			424	400	10-17085	10-17090	10-17095	10-17100	
			524	500	10-17086	10-17091	10-17096	10-17101	
			624	600	10-17087	10-17092	10-17097	10-17102	
			824	800	10-17088	10-17093	10-17098	10-17103	
2500	1430	6	324	300	10-17104	10-17109	10-17114	10-17119	
			424	400	10-17105	10-17110	10-17115	10-17120	
			524	500	10-17106	10-17111	10-17116	10-17121	
			624	600	10-17107	10-17112	10-17117	10-17122	
			824	800	10-17108	10-17113	10-17118	10-17123	
3000	1600	7	324	300	10-17124	10-17129	10-17134	10-17139	
			424	400	10-17125	10-17130	10-17135	10-17140	
			524	500	10-17126	10-17131	10-17136	10-17141	
			624	600	10-17127	10-17132	10-17137	10-17142	
			824	800	10-17128	10-17133	10-17138	10-17143	

Příslušenství



A Přídatné police



Bezpečnostní příslušenství jako je kotva a nástěnné držáky najdete na straně 155

Zn.	Provedení		Délka police	
			Pro užitnou hloubku mm	Obj. č.
A	Přídatné police	nosnost 200 kg, výška police 40 mm, police s děrovaním na plechové přihrádky, vč. 4 policových nosičů	300	10-17074
			400	10-17075
			500	10-17076
			600	10-17077
			800	10-17078

Policové regály typu S - zatížení police 300 kg

leskle pozinkované provedení

Naše volba pro těžké výroby

- Nosnost police: 300 kg
- Nosnost pole: 1300 - 1600 kg
- Ideální na skladování přepravek, malých dílů a volných předmětů
- Sestava s traverzami, s diagonálními výztuhami
- Optimální rozdělení prostoru v polici pomocí dělítky, které je zachycené v polici díky perforaci
- Rychlá a snadná bezšroubová montáž
- Dodatečně rozšiřitelný
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny



POLICOVÉ REGÁLY



Další přepravy z našeho sortimentu najdete na straně 22



Délka základního pole
1058 mm



Délka přídatného pole
1008 mm

Dodávka se skládá ze základního a přídatného pole

s 5 policemi
v x š x h: 2000 x 2066 x 524 mm
Obj. č. 10-52950

Přídatné pole

s 5 policemi
v x š x h: 2000 x 1008 x 524 mm
Obj. č. 10-17591

				Délka police	1000 mm	
				Typ regálu	Základní pole	Přídavné pole
Výška regálu	Nosnost pole	Počet polic	Hloubka regálu	Užitná hloubka	Obj. č.	Obj. č.
mm	kg		mm	mm		
2000	1300	5	424	400	10-17588	10-17589
			524	500	10-17590	10-17591
			624	600	10-17592	10-17593
2500	1430	6	424	400	10-17594	10-17595
			524	500	10-17596	10-17597
			624	600	10-17598	10-17599
3000	1600	7	424	400	10-18116	10-18119
			524	500	10-18117	10-18120
			624	600	10-18118	10-18121

Příslušenství



Bezpečnostní příslušenství jako je kotva a nástěnné držáky najdete na straně 155

A Přídatné police

Zn.	Provedení		Délka police	1000 mm
			Pro užitnou hloubku mm	Obj. č.
A	Přídatné police	nosnost 300 kg, výška police 40 mm, police s děrováním na plechové příhrádky, vč. 4 policových nosičů	400	10-17584
			500	10-17585
			600	10-17586

Úrovně s dřevotřískovými deskami

leskle pozinkované provedení

Toto je Váš nový regál!

- Nosnost police: 350 kg
- Nosnost pole: max. 1600 kg
- Ideální pro ukládání velkého nebo objemného zboží
- Úrovně polic se skládají z traverz s dřevěnými policemi
- Sestava s traverzami, bez diagonální výztuhy
- Rychlá a snadná bezšroubová montáž
- Dodatečně rozšiřitelný
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm


Dodací lhůta: 2 až 3 týdny



Stojiny leskle pozinkované



Délka základního pole
1562 mm
2066 mm




Délka přídatného pole
1512 mm
2016 mm

Dodávka se skládá ze základního a přídatného pole:

se 2 přídatnými poli
v x š x h: 2000 x 4082 x 624 mm
Obj. č. 47-52951

Výška regálu mm	Počet úrovní	Hloubka regálu mm	Užitná hloubka mm	širka pole		Typ regálu	
				1500 mm	2000 mm	Základní pole	Přídatné pole
2000	3	524	500	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
		624	600	10-13483	10-13519	10-13501	10-15537
		824	800	10-13486	10-13522	10-13504	10-13540
2500	4	524	500	10-13489	10-13525	10-13507	10-13543
		624	600	10-13492	10-13528	10-13510	10-13546
		824	800	10-13495	10-15531	10-13513	10-13549
				10-13498	10-15534	10-13516	10-13552

Příslušenství



A Přídatná policová úroveň k velkoobjemovým regálům



Bezpečnostní příslušenství jako je kotva a nástěnné držáky najdete na straně 155

Zn.	Provedení		Pro šířku pole mm	Pro užitnou hloubku mm	Obj. č.
A	Přídatná úroveň	pro velké regály s dřevěnými policemi, dodáváno se 2 leskle pozinkovanými traverzami s příčnicí a dřevotřískovými deskami, podle délky ze 3 nebo 4 segmentů	1500	500	10-13555
				600	10-13556
				800	10-13557
			2000	500	10-13558
				600	10-13559
				800	10-13560

Úrovně s ocelovými policemi

leskle pozinkované provedení

Skvělé pro produkty, které potřebují víc místa

- Nosnost police: 350 kg
- Nosnost pole: max. 1600 kg
- Ideální pro ukládání velkého nebo objemného zboží
- Úrovně polic se skládají z traverz se zasunovacími ocelovými deskami
- Sestava s traverzami, bez diagonální výztuhy
- Rychlá a snadná bezšroubová montáž
- Dodatečně rozšiřitelný
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny



Stojiny leskle pozinkované



Délka základního pole
1562 mm
2066 mm




Délka přidavného pole
1512 mm
2016 mm

Dodávka se skládá ze základního a přidavného pole:

se 2 přidavnými poli
v x š x h: 2000 x 4082 x 624 mm
Obj. č. 47-52952

			šířka pole	1500 mm		2000 mm	
			Typ regálu	Základní pole	Přídavné pole	Základní pole	Přídavné pole
Výška regálu	Počet úrovní	Hloubka regálu	Užitná hloubka	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
mm		mm	mm				
2000	3	524	500	10-27100	10-27112	10-16428	10-16432
		624	600	10-27101	10-27113	10-16436	10-16440
		824	800	10-27102	10-27114	10-16444	10-16448
2500	4	524	500	10-27124	10-27136	10-16455	10-16459
		624	600	10-27125	10-27137	10-16463	10-16467
		824	800	10-27126	10-27138	10-16471	10-16475

Příslušenství



A Přidavná policová úroveň k velkoobjemovým regálům



Bezpečnostní příslušenství jako je kotva a nástěnné držáky najdete na straně 155

Zn.	Provedení		Pro šířku pole mm	Pro užitnou hloubku mm	Obj. č.
A	Přidavná policová úroveň	pro velké regály s ocelovými policemi, dodáváno se 2 leskle pozinkovanými traverzami s adaptéry a 2 ocelovými policemi	1500	500	10-27148
				600	10-27149
				800	10-27150
			2000	500	10-16425
				600	10-16426
				800	10-16427



POLICOVÉ REGÁLY

Vše na dohled!

Sklon 30°

- Nosnost police: 100 kg
- Nosnost pole: 800 kg
- Ideální pro vychystávání zboží z přepravek
- Sestava s traverzami, bez diagonální výztuhy
- Výhodou nakloněných přepravek je větší přehled a snadnější přístup ke zboží, rychlé a ergonomické vychystávání
- Skladované zboží klouže po nakloněné ploše automaticky dolů
- Rychlá a snadná bezšroubová montáž
- Dodatečně rozšířitelný
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm

Dodací lhůta: 2 týdny



Dodávka se skládá ze základního a přídatného pole:

se 3 nakloněnými policemi
v x š x h : 1850 x 2666 x 524 mm
Obj. č.: 10-52953

➔
Vhodné přepravky BITOBOX BN od strany 62

Výška regálu <i>mm</i>	Počet polic	Hloubka regálu <i>mm</i>	Užitná hloubka <i>mm</i>	Délka police	Obj. č.	Základní pole Obj. č.	Přídavné pole Obj. č.
				1300 mm			
1850	3	524	570	Typ regálu	10-12731	10-12664	10-12665

Príslušenství



A Šikmé úrovně



Bezpečnostní příslušenství
jako je kotva a nástěnné držáky
najdete na straně 155

Zn.	Provedení	Pro délku police <i>mm</i>	Pro užitnou hloubku <i>mm</i>	Obj. č.
A	Šikmé úrovně se 2 zpevňujícími traverzami, leskle pozinkovaný povrch, nosnost 100 kg	1300	570	10-7704

Regály s nakloněnými policemi

regálový vozík, nakloněné police, sklon 30°

... a vždy na požadované místo!

- Nosnost police: 100 kg
- Nosnost pole: 500 kg
- Ideální pro vychystávání zboží z přepravek
- Mobilní regály nabízí větší flexibilitu při Vašich procesech
- Ergonomicky navržené úchopy a snadno pohyblivá kolečka zaručují vynikající mobilitu
- Výhodou nakloněných přepravek je větší přehled a snadnější přístup ke zboží, rychlé a ergonomické vychystávání
- Skladované zboží klouže po nakloněné ploše automaticky dolů

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny



Sklon 30°

Výška regálu <i>mm</i>	Počet polic	Hloubka regálu <i>mm</i>	Užitná hloubka <i>mm</i>	Délka police <i>mm</i>	Provedení	Obj. č.
1815	4	533	570	1300	bez přepravek pojízdné	10-15182
					s boxy pojízdné	10-15183

Dobrá kombinace



Skladovací boxy SK od strany 22

- Nosnost police: 100 kg
- Nosnost pole: 600 kg
- Ideální na skladování přepravek
- Sestava s traverzami, bez diagonální výztuhy
- Mobilní regály nabízejí větší flexibilitu při Vašich procesech
- Ergonomicky navržené úchopy a snadno pohyblivá kolečka zaručují vynikající mobil
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm
- K dispozici i v jiných rozměrech: 1000 x 500/600/800 mm (d x h) a 1300 mm x 600/800 mm (d x h)

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny



Výška regálu	Počet polic	Hloubka regálu	Užitná hloubka	Délka police	Zařízení	Obj. č.
mm		mm	mm	mm		
1815	7	533	500	1000	18 x SK5032 (500 x 315 x 200 mm)	10-15721
					bez přepravek	10-15720

Správné skladování pneumatik

- Nosnost police: 150 kg
- Nosnost pole: 300 kg
- Ideální pro skladování pneumatik
- Vhodný na pneumatiky o průměru od 578 do 624 mm
- Ergonomicky navržené úchopy a snadno pohyblivá kolečka zaručují vynikající mobilitu
- 2 úrovně skladování se speciálně tvarovanými traverzami pro bezpečné skladování a přepravu pneumatik a disků



Výška regálu	Délka police	Počet polic	Hloubka regálu	Užitná hloubka	Obj. č.
mm	mm		mm	mm	
1625	1300	2	682	424	10-40200

Regály na skladování hadic

regálový vozík, leskle pozinkované provedení

Lehká dostupnost - lehké vychystávání!

- Nosnost police: 100 kg
- Nosnost pole: 500 kg
- Na ulehčení přepravy kotoučů a hadic
- Ergonomicky navržené úchopy a snadno pohyblivá kolečka zaručují vynikající mobilitu
- Lichoběžníkový tvar police s integrovaným parotěsným kolektorem a výpustí pro bezpečné, suché a lehké provedení skladování
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm



Výška regálu	Délka regálu	Hloubka regálu	Počet úrovní	Ø Kola	Povrch	Obj. č.
mm	mm	mm		mm		
1815	1068	524	3	125	leskle pozinkovaný povrch	17-13091



Vychystávací regály

jednoduchá hloubka/rovná, leskle pozinkované provedení

Zabezpečit dodávky ...

- Nosnost police: 100 kg
- Nosnost pole: 800 kg
- Ideálně pro dvojstranné využití
- Ideální do procesů, kde je třeba mít materiál po ruce
- Sestava s traverzami, bez diagonální výztuhy
- Kvalitně zpracované police skvěle pasují mezi rámy
- Rychlá a snadná bezšroubová montáž
- Dodatečně rozšířitelný
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm


Dodací lhůta: 2 až 3 týdny



Vhodné přepravky od strany 52



Délka základního
pole
1058 mm
1358 mm



Délka přídavného
pole
1008 mm
1308 mm

Základní pole

v x š x h: 2000 x 1358 x 624 mm
Obj. č. 10-23624



Výška regálu mm	Počet polic	Hloubka regálu mm	Délka police		1000 mm		1300 mm	
			Typ regálu	Užitná hloubka mm	Základní pole	Přídavné pole	Základní pole	Přídavné pole
					Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
2000	4	424		400	10-23576	10-23577	10-23620	10-23621
		524		500	10-23578	10-23579	10-23622	10-23623
		624		600	10-23580	10-23581	10-23624	10-23625
		824		800	10-23582	10-23583	10-23626	10-23627

Příslušenství



A Přídavná úroveň



Bezpečnostní příslušenství
jako je kotva a nástěnné držáky
najdete na straně 155

Zn.	Provedení		Délka police		1000 mm	1300 mm
			Pro užitnou hloubku mm	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
A	Přídavná úroveň	jednoduchá hloubka regálu, jednoduchá hloubka/rovná	400	10-23584	10-23628	
			500	10-23585	10-23629	
			600	10-23586	10-23630	
			800	10-23587	10-23631	

Vychystávací regály

jednoduchá hloubka/zkosená, leskle pozinkované provedení

Ideální pro sklad a kancelář

- Nosnost police: 100 kg
- Nosnost pole: 800 kg
- Přehledná prezentace, rychlý přístup, ergonomický odběr
- Kvalitně zpracované police skvěle pasují mezi rámy
- Boční hrany a přední hrana police zabraňuje vypadnutí boxů z regálu

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny

Sklon cca. 10°



POLICOVÉ REGÁLY



Vhodné přepravy od strany 52

Základní pole

v x š x h: 2000 x 1358 x 624 mm

Obj. č. 10-23612



Délka základního pole
1058 mm
1358 mm



Délka přídatného pole
1008 mm
1308 mm

Výška regálu mm	Počet polic	Hloubka regálu mm	Užitná hloubka mm	Délka police 1000 mm		Délka police 1300 mm	
				Typ regálu	Přídavné pole	Základní pole	Přídavné pole
2000	4	424	400	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
		524	500	10-52956	10-52957	10-52964	10-52965
		624	600	10-52958	10-52959	10-52966	10-52967
		824	800	10-52960	10-52961	10-52968	10-52969
				10-52962	10-52963	10-52970	10-52971

Příslušenství



A Přídavná úroveň



Bezpečnostní příslušenství jako je kotva a nástěnné držáky najdete na straně 155

Zn.	Provedení	Délka police	1000 mm	1300 mm
			Pro užitnou hloubku	Obj. č.
A	Přídavná úroveň	mm	400	10-23572
			500	10-23573
			600	10-23574
			800	10-23575

Vychystávací regály

zdvojená hloubka/vzadu rovné/vpředu zkosené, leskle pozinkované provedení

Pro každé použití...

- Nosnost police: 100 kg
- Nosnost pole: 800 kg
- Ideálně pro dvojstranné využití
- Přehledná prezentace, rychlý přístup, ergonomický odběr
- Sestava s traverzami, bez diagonální výztuhy
- Kvalitně zpracované police skvěle pasují mezi rámy
- Boční hrany a přední hrana police zabraňuje vypadnutí boxů z regálu
- Rychlá a snadná bezšroubová montáž
- Dodatečně rozšiřitelný
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm



Sklon cca. 10°



Vhodné přepravky od strany 52



Délka základního pole
1058 mm
1358 mm



Délka přídatného pole
1008 mm
1308 mm

Základní pole

v x š x h: 2000 x 1358 x 1250 mm
Obj. č. 10-14694

Výška regálu mm	Počet polic	Hloubka regálu mm	Užitná hloubka mm	Délka police 1000 mm		1300 mm	
				Obj. č.	Přídavné pole	Obj. č.	Přídavné pole
2000	4	850	800	10-52972	10-52973	10-52980	10-52981
		1050	1000	10-52974	10-52975	10-52982	10-52983
		1250	1200	10-52976	10-52977	10-52984	10-52985
		1650	1600	10-52978	10-52979	10-52986	10-52987

Příslušenství



A Přídavná úroveň



Bezpečnostní příslušenství jako je kotva a nástěnné držáky najdete na straně 155

Zn.	Provedení		Délka police	
			Pro užitnou hloubku mm	Obj. č.
A	Přídavná úroveň	dvojitá hloubka regálu, vzadu horizontálně / vpředu nakloněné, dodáváno se 2 podlahovými kotvami, leskle pozinkovaný povrch	800	10-23560
			1000	10-23561
			1200	10-23562
			1600	10-23563

Vychystávací regály

zdvojená hloubka/vzadu zkosené/vpředu zkosené, leskle pozinkované provedení

Ideální pro sklad a kancelář

- Nosnost police: 100 kg
- Nosnost pole: 800 kg
- Ideálně pro dvojstranné využití
- Přehledná prezentace, rychlý přístup, ergonomický odběr
- Sestava s traverzami, bez diagonální výztuhy
- Kvalitně zpracované police skvěle pasují mezi rámy
- Boční hrany a přední hrana police zabraňuje vypadnutí boxů z regálu
- Rychlá a snadná bezšroubová montáž
- Dodatečně rozšířitelný
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm



Sklon cca. 10°

Základní pole

v x š x h: 2000 x 1358 x 1250 mm
Obj. č. 10-14697



Délka základního pole
1058 mm
1358 mm




Délka přídavného pole
1008 mm
1308 mm



Vhodné přepravky od strany 52

Výška regálu mm	Počet polic	Hloubka regálu mm	Užitná hloubka mm	Délka police 1000 mm		1300 mm	
				Typ regálu	Základní pole	Přídavné pole	Základní pole
				Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
2000	4	850	800	10-52988	10-52989	10-52996	10-52997
		1050	1000	10-52990	10-52991	10-52998	10-52999
		1250	1200	10-52992	10-52993	10-53000	10-53001
		1650	1600	10-52994	10-52995	10-53002	10-53003

Příslušenství



A Přídavná úroveň



Bezpečnostní příslušenství jako je kotva a nástěnné držáky najdete na straně 155

Zn.	Provedení	Délka police	1000 mm	1300 mm
			Obj. č.	Obj. č.
A	Přídavná úroveň	Pro užitnou hloubku		
		mm		
		800	10-23548	10-23594
		1000	10-23549	10-23595
		1200	10-23550	10-14699
		1600	10-23551	10-23597

Kanban systém pro C-díly

s boxy, leskle pozinkované provedení

Ušetřete prostor a čas s novým BITO kanban řešením

- Nosnost police: 150 kg
- Nosnost pole: 1250 kg
- Ideální pro ukládání C-dílů
- Prostorově i časově úsporný systém díky optimální kombinaci ultra tenkých polic s přeprávkami na C-díly
- S novými ultratenkými policemi na C-díly uskladníte o 25% víc výrobků
- Přepravky jsou dodávány se stohovacím okénkem. Volitelné příslušenství: dávkovací přepážka, příčné dělítő, bezpečnostní a nosná tyč, protiprašné víko - viz. „Příslušenství“
- Zadní doraz může být dodatečně namontován

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny



Víc informací o CTB přeprávkách na straně 36



Délka základního pole
1058 mm



Délka přídatného pole
1008 mm



Výška regálu <i>mm</i>	Počet polic	Vyhotovení produktu	Hloubka regálu <i>mm</i>	Užitná hloubka <i>mm</i>	Zařízení	Délka police	1000 mm	
						Typ regálu	Základní pole	Přídavné pole
						Nosnost pole <i>kg</i>	Obj. č.	Obj. č.
1850	10	jednostranné použití	324	300	60 x CTB31514 (300 x 156 x 140 mm)	1250	10-53005	10-53008
			424	400	60 x CTB41514 (400 x 156 x 140 mm)		10-53006	10-53009
		oboustranné použití	624	600	120 x CTB31514 (300 x 156 x 140 mm)		10-53007	10-53010

Kanban systém pro C-díly

bez přepravek, leskle pozinkované provedení

Více prostoru pro Vaše boxy - nejtenší police na trhu

- Nosnost police: 90 - 150 kg
- Nosnost pole: 1250 kg
- Více prostoru pro vaše přepravky díky ultratenkým policím BITO s výškou pouhých 25 mm
- Ideální pro ukládání C-dílů
- Prostorově i časově úsporný systém díky optimální kombinaci ultra tenkých polic s přeprávkami na C-díly
- S novými ultratenkými policemi na C-díly uskladníte o 25% víc výrobků
- Zadní doraz může být dodatečně namontován
- Rychlá a snadná bezšroubová montáž
- Dodatečně rozšiřitelný
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny




Bezpečnostní příslušenství jako je kotva a nástěnné držáky najdete na straně 155



Výška regálu <i>mm</i>	Počet polic	Hloubka regálu <i>mm</i>	Užitná hloubka <i>mm</i>	Nosnost pole <i>kg</i>	Délka police	1000 mm	
					Typ regálu	Základní pole	Přídavné pole
					Nosnost pole <i>kg</i>	Obj. č.	Obj. č.
1850	10	324	300	1250		10-33570	10-33574
		424	400			10-33571	10-33575
		624	600			10-33573	10-33577

Policové regály s boxy RK

leskle pozinkované provedení



Regálové boxy RK

Vhodný pro každý rozměr přepravky

- Nosnost police: 70 kg
- Nosnost pole: 500 kg
- Policové regály s regálovými boxy RK
- Boxy v barvě holubí modř
- Zadní doraz může být dodatečně namontován
- Sestava s traverzami, s diagonálními výztuhami
- Rychlá a snadná bezšroubová montáž
- Dodatečně rozšiřitelný
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny



Regálové boxy RK na straně 41, 43

Počet polic	Zařízení	Typ regálu	Základní pole	
		Rozměry v x š x h mm	Obj. č.	Přídavné pole Obj. č.
12	32 x RK3109 (300 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	10-53011	10-53012
	16 x RK3209 (300 x 234 x 90 mm)			
	16 x RK3214 (300 x 234 x 140 mm)			
	32 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	10-53013	10-53014
	16 x RK4209 (400 x 234 x 90 mm)			
	16 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm)			
	32 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	10-53015	10-53016
	16 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm)			
	16 x RK5214 (500 x 234 x 140 mm)			

Počet polic	Zařízení	Typ regálu	Základní pole	
		Rozměry v x š x h mm	Obj. č.	Přídavné pole Obj. č.
10	40 x RK3214 (300 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 324	10-53017	10-53018
	40 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 424	10-53019	10-53020
	40 x RK5214 (500 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 524	10-53021	10-53022
	40 x RK6214 (600 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 624	10-53023	10-53024

Počet polic	Zařízení	Typ regálu	Základní pole	
		Rozměry v x š x h mm	Obj. č.	Přídavné pole Obj. č.
14	56 x RK3209 (300 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	10-53025	10-53026
	56 x RK4209 (400 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	10-53027	10-53028
	56 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	10-53029	10-53030
	56 x RK6209 (600 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 624	10-53031	10-53032

Počet polic	Zařízení	Typ regálu	Základní pole	
		Rozměry v x š x h mm	Obj. č.	Přídavné pole Obj. č.
14	112 x RK3109 (300 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	10-53033	10-53034
	112 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	10-53035	10-53036
	112 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	10-53037	10-53038
	112 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 624	10-53039	10-53040

Příslušenství

Zn.	Provedení		Pro délku police mm	Obj. č.
A	Dorazové lišty	polic s výškou od 25 mm, zasouvají se jednoduše mezi polici a držák, okraj zajišťuje náklad proti sklouznutí, leskle pozinkovaný povrch	1000	10-52182



A Dorazové lišty



POLICOVÉ REGÁLY

Policové regály s boxy SK

leskle pozinkované provedení

i Informace BITO

Barvy přepravek podle obrázku - modrá, červená, zelená, žlutá. Ostatní barvy na vyžádání.




Délka základního pole
958 mm

Délka přídavného pole
908 mm




Dobrá kombinace


- Nosnost police: 70 kg
- Nosnost pole: 500 kg
- Policové regály s boxy SK
- Zadní doraz může být dodatečně namontován
- Sestava s traverzami, s diagonálními výztuhami
- Rychlá a snadná bezšroubová montáž
- Dodatečně rozšiřitelný
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm




SK3521



SK3522



SK5031



SK5032

Se 40 zásobníky

Počet polic	Zařízení	Typ regálu	Základní pole	Přídavné pole
		Rozměry v x š x h mm	Obj. č.	Obj. č.
10	40 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm)	1850 x 900 x 324	10-53041	10-53042

Se 32 zásobníky SK

Počet polic	Zařízení	Typ regálu	Základní pole	Přídavné pole
		Rozměry v x š x h mm	Obj. č.	Obj. č.
8	16 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm) 16 x SK3522 (350 x 210 x 200 mm)	1850 x 900 x 324	10-53043	10-53044

Se 30 zásobníky

Počet polic	Zařízení	Typ regálu	Základní pole	Přídavné pole
		Rozměry v x š x h mm	Obj. č.	Obj. č.
10	30 x SK5031 (500 x 315 x 145 mm)	1850 x 1000 x 524	10-53045	10-53046



Skladovací boxy SK od strany 22



Bezpečnostní příslušenství jako je kotva a nástěnné držáky najdete na straně 155

S 28 boxy s průhledným čelem

Počet polic	Zařízení	Typ regálu	Základní pole	Přídavné pole
		Rozměry v x š x h mm	Obj. č.	Obj. č.
7	28 x SK3522 (350 x 210 x 200 mm)	1850 x 900 x 324	10-53047	10-53048



S 21 boxy s průhledným čelem

Počet polic	Zařízení	Typ regálu	Základní pole	Přídavné pole
		Rozměry v x š x h mm	Obj. č.	Obj. č.
7	21 x SK5032 (500 x 315 x 200 mm)	1850 x 1000 x 524	10-53049	10-53050



Příslušenství

Zn.	Provedení	Pro délku polic mm	Obj. č.
A	Dorazové lišty polic s výškou od 25 mm, zasouvají se jednoduše mezi polici a držák, okraj zajišťuje náklad proti sklouznutí, leskle pozinkovaný povrch	900	10-52181
		1000	10-52182



A Dorazové lišty

Regálový vozík, s rovnými policemi

Výška regálu mm	Počet polic	Hloubka regálu mm	Užitná hloubka mm	Délka polic mm	Zařízení	Obj. č.
1815	7	533	500	1000	18 x SK5032 (500 x 315 x 200 mm)	10-15721
					bez přepravek	10-15720



Skříně s křídlovými dveřmi 110°/180° a přepravkami od
strany 350



Policové regály s boxy SK

leskle pozinkované provedení

Vše na dosah ruky!

- Nosnost police: 100 kg
- Nosnost pole: 500 kg
- Ideální pro skladování hadic
- Přehledné skladování sacích a tlakových hadic různých velikostí
- Lichoběžníkový tvar police s integrovaným parotěsným kolektorem a výpustí pro bezpečné, suché a lehké provedení skladování
- Rychlá a snadná bezšroubová montáž
- Dodatečně rozšiřitelný

Délka základního pole
1058 mmDélka přída-
vného pole
1008 mm

Výška regálu <i>mm</i>	Počet polic	Hloubka regálu <i>mm</i>	Užitná hloubka <i>mm</i>	Délka police 1000 mm	Obj. č.
				Typ regálu	
2200	3	524	500	Základní pole	Obj. č.
2500	4	524	500	Přídavné pole	Obj. č.
					17-53051
					17-53052
					17-53053
					17-53054

Regály na skladování hadic


regálový vozík, leskle pozinkované provedení

- Nosnost police: 100 kg
- Nosnost pole: 500 kg
- Na ulehčení přepravy kotoučů a hadic
- Ergonomicky navržené úchopy a snadno pohyblivá kolečka zaručují vynikající mobilitu
- Lichoběžníkový tvar police s integrovaným parotěsným kolektorem a výpustí pro bezpečné, suché a lehké provedení skladování
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm



Výška regálu <i>mm</i>	Délka regálu <i>mm</i>	Hloubka regálu <i>mm</i>	Počet úrovní	Ø Kola <i>mm</i>	Povrch	Obj. č.
1815	1068	524	3	125	leskle pozinkovaný povrch	17-13091

Příslušenství



A Přídavná úroveň pro hadice



Bezpečnostní příslušenství
jako je kotva a nástěnné držáky
najdete na straně 155


Zn.	Provedení	Pro délku police <i>mm</i>	Pro užitnou hloubku <i>mm</i>	Obj. č.
A	Přídavná úroveň pro hadice jednoduchá hloubka regálu, vhodné pro regály a regálové vozíky na hadice	1000	500	17-8246

Policové regály s drátěnými koši - Mřížkové koše


leskle pozinkované provedení

... pro elegantní a přehlednou prezentaci výrobků

- Dodací lhůta: 2 až 3 týdnů nosnost police: 100 kg
- Nosnost pole: 800 kg
- Ideální pro ukládání kanalizačních trubek, topných trubek, lehkých sypkých materiálů a zboží, které je obtížné skladovat
- Mřížkový koš: 35kg
- Vč. police se soklem
- Sestava s traverzami, s diagonálními výztuhami
- Rychlá a snadná bezšroubová montáž
- Dodatečně rozšířitelný
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm



Délka základního pole
1058 mm



Délka přídatného pole
1008 mm

Výška regálu <i>mm</i>	Počet úrovní	Hloubka regálu <i>mm</i>	Užitná hloubka <i>mm</i>	Délka 1000 mm	
				Typ regálu	
				Základní pole	Přídavné pole
				Obj. č.	Obj. č.
1850	4	524	500	10-53055	10-53057
2200	5	524	500	10-53056	10-53058


Příslušenství



A Police a viko v jednom



B Mřížkové koše



C Oddělovací mřížky



Bezpečnostní příslušenství jako je kotva a nástěnné držáky najdete na straně 155

Zn.	Provedení		Nosnost <i>kg</i>	Pro délku police <i>mm</i>	Pro užitnou hloubku <i>mm</i>	Obj. č.
A	Police a viko v jednom	vkládá se do horních zpevňujících traverz	100	1000	500	10-16934
B	Mřížkové koše	výška 240 mm, vzdálenost lamel 30 mm, vč. 4 policových nosičů, nosnost mřížkový košík 35 kg	35	1000	500	10-13052
C	Oddělovací mřížky	leskle pozinkovaný povrch, k optimálnímu rozdělení košů podle skladového materiálu, výška 210 mm	-	-	500	10-11682

Policové regály s mřížovými segmenty - Mřížkové police

leskle pozinkované provedení

Atraktivní, lehké čištění, okamžitý přehled

- Nosnost police: 100 kg
- Nosnost pole: 800 kg
- Perforované police umožňují propustnost vzduchu, světla i vody
- Sestava s traverzami, s diagonálními výztuhami
- Rychlá a snadná bezšroubová montáž
- Dodatečně rozšiřitelný
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm

Dodací lhůta: 2 týdny



Délka základního pole
1058 mm



Délka přídatného pole
1008 mm



POLICOVÉ REGÁLY

Výška regálu <i>mm</i>	Počet úrovní	Hloubka regálu <i>mm</i>	Užitná hloubka <i>mm</i>	Délka mřížových polic 1000 mm	
				Typ regálu	
				Základní pole	Přídavné pole
				Obj. č.	Obj. č.
2000	5	524	500	10-53059	10-53061
2500	6	524	500	10-53060	10-53062

Příslušenství



A Mřížkové police



Bezpečnostní příslušenství jako je kotva a nástěnné držáky najdete na straně 155

Zn.	Provedení		Pro délku police <i>mm</i>	Pro užitnou hloubku <i>mm</i>	Obj. č.
A	Mřížkové police	výška police 25 mm, vzdálenost lamel 30 mm, vč. 4 policových nosičů, nosnost mřížkové police 100 kg	1000	500	10-16489

Rohové regály

leskle pozinkované provedení

Rohový regál se hodí na vše!

- Nosnost police: 100 kg
- Nosnost pole: 1000 kg - 1400 kg
- Ideální pro rozšíření skladovací kapacity v rozích vašich prostor
- Sestava s traverzami, s diagonálními výztuhami
- Rychlá a snadná bezšroubová montáž
- Dodatečně rozšířitelný
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm

Dodací lhůta: 2 týdny



➔ Bezpečnostní příslušenství jako je kotva a nástěnné držáky najdete na straně 155

Výška regálu mm	Počet polic	Hloubka regálu mm	Užitná hloubka mm	Pohled shora d x š mm	Obj. č.
2000	10	324	300	1060 x 1354	10-53063
		424	400	1060 x 1454	10-53064
		524	500	1060 x 1554	10-53065
		624	600	1060 x 1654	10-53066
2500	12	324	300	1060 x 1354	10-53067
		424	400	1060 x 1454	10-53068
		524	500	1060 x 1554	10-53069
		624	600	1060 x 1654	10-53070

Příslušenství



A Policové regály typu L - zatížení police 100 kg

Zn.	Provedení		Výška regálu mm	Pro užitnou hloubku mm	Délka police mm	Obj. č.
A	Přídavné pole	5 polic, nosnost police 100 kg, všechny komponenty leskle pozinkované	2000	300	1000	10-17179
				400	1000	10-17180
				500	1000	10-17181
				600	1000	10-17182
		6 polic, nosnost police 100 kg, všechny komponenty leskle pozinkované	2500	300	1000	10-17199
				400	1000	10-17200
				500	1000	10-17201
				600	1000	10-17202

Správné skladování pneumatik

- Nosnost police: 150 - 250 kg
- Nosnost pole: 800 kg
- Ideální pro skladování pneumatik
- Vhodný na pneumatiky o průměru od 578 do 624 mm
- Sestava s traverzami, bez diagonální výztuhy
- Rychlá a snadná bezšroubová montáž
- Dodatečně rozšířitelný



Délka základního pole
1058 mm
1358 mm
1558 mm



Délka přidavného pole
1008 mm
1308 mm
1508 mm



Dodací lhůta: 2 až 3 týdny

Nosnost police	Délka police/příhrádky	Výška regálu	Počet úrovní	Typ regálu	Základní pole	Přídavné pole
				Hloubka regálu	Obj. č.	Obj. č.
150	1300 mm	1850	3	424	10-53071	10-53072
		2500	4	424	10-53073	10-53074
		3000	5	424	10-53075	10-53076
	1500 mm	1850	3	424	10-53077	10-53078
		2500	4	424	10-53079	10-53080
		3000	5	424	10-53081	10-53082
	1000 mm	1850	3	424	10-53083	10-53084
		2500	4	424	10-53085	10-53086
		3000	5	424	10-53087	10-53088

Regály na pneumatiky

regálový vozík

Správné skladování pneumatik

- Nosnost police: 150 kg
- Nosnost pole: 300 kg
- Ideální pro skladování pneumatik
- Vhodný na pneumatiky o průměru od 578 do 624 mm
- Ergonomicky navržené úchopy a snadno pohyblivá kolečka zaručují vynikající mobilitu
- 2 úrovně skladování se speciálně tvarovanými traverzami pro bezpečné skladování a přepravu pneumatik a disků



Dodací lhůta: 2 týdny

Výška regálu	Délka police	Počet polic	Hloubka regálu	Užitná hloubka	Obj. č.
mm	mm		mm	mm	
1625	1300	2	682	424	10-40200

Příslušenství



A Přídavné police

B Traverzy na pneumatiky

Zn.	Provedení		Pro délku police	Pro užitnou hloubku	Kus / balení	Obj. č.
			mm	mm		
A	Přídavné police	nosnost 100 kg, výška police 40 mm, police s děrováním na plechové příhrádky, vč. 4 policových nosičů	1000	400	1	10-17065
			1300	400	1	10-17070
B	Traverzy na pneumatiky	na prostorově úsporné skladování pneumatik nebo disků, vč. pojistných kolíků, leskle pozinkovaný povrch	1000	400	Pár	10-7709
			1300	400	Pár	10-28540
			1500	400	Pár	10-7708



Policové regály zásuvný systém - příslušenství

Ideální pro sklad a kancelář

Jednoduchá instalace, vysoká kvalita provedení a celá řada příslušenství hovoří sama za sebe. Přesvědčte se sami o široké škále doplňků BITO. Vždy můžete vylepšit a rozšířit svoje existující BITO regály!




Základní komponenty regálových polí

- ① Stojný rám
- ② Zpevňující traverza
- ③ Diagonální výztuha
- ④ Police (s policovými nosiči)

Sestavování do řad:

- a se zpevňujícími traverzami = 1 diagonální spojení na 5 postavených regálových polí, zatížení pole: max. 1600 kg
- b bez zpevňujících traverz = 1 diagonální spojení na 2 postavené regálové pole, zatížení pole: max. 800 kg



Podpěrný rám

Téměř neomezené možnosti

■ **Pozor: delší dodací lhůta.**

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny

Policové regály - Stojný, nemontované

- Sestávající z 2 stojin, 3 až 5 spojovacích příček, 2 podstavných patek
- Všechny komponenty leskle pozinkované

Výška	1850 mm	2000 mm	2200 mm	2500 mm	3000 mm
Hloubka regálu	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
mm					
324	10-15065	10-13635	10-15081	10-13639	10-15097
424	10-15066	10-13636	10-15082	10-13640	10-15098
524	10-15067	10-13637	10-15083	10-13641	10-15099
624	10-15068	10-13638	10-15084	10-13642	10-15100
824	10-15069	10-15070	10-15085	10-15086	10-15101

Policové regály - Stojný, nemontované

RAL 5010

- Sestávající z 2 stojin, 3 až 5 spojovacích příček, 2 podstavných patek
- Stojiny s epoxidově povlakovaným povrchem v RAL 5010 enciánově modrá, vše ostatní leskle pozinkované

Výška	1850 mm	2000 mm	2200 mm	2500 mm	3000 mm
Hloubka regálu	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
mm					
324	10-45320	10-45325	10-45330	10-45335	10-45340
424	10-45321	10-45326	10-45331	10-45336	10-45341
524	10-45322	10-45327	10-45332	10-45337	10-45342
624	10-45323	10-45328	10-45333	10-45338	10-45343
824	10-45324	10-45329	10-45334	10-45339	10-45344

Policové regály - Stojný, nemontované

RAL 7035

- Sestávající z 2 stojin, 3 až 5 spojovacích příček, 2 podstavných patek
- Stojiny s epoxidově povlakovaným povrchem v RAL 7035 světle šedá, vše ostatní leskle pozinkované

Výška	1850 mm	2000 mm	2200 mm	2500 mm	3000 mm
Hloubka regálu	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
mm					
324	10-45345	10-45350	10-45355	10-45360	10-45365
424	10-45346	10-45351	10-45356	10-45361	10-45366
524	10-45347	10-45352	10-45357	10-45362	10-45367
624	10-45348	10-45353	10-45358	10-45363	10-45368
824	10-45349	10-45354	10-45359	10-45364	10-45369



Bezpečnostní příslušenství
jako je kotva a nástěnné držáky
najdete na straně 155



POLICOVÉ REGÁLY

Podpěrný rám



Policové regály - Stojný, nemontované

RAL 3000

- Sestávající z 2 stojin, 3 až 5 spojovacích příček, 2 podstavných patek
- Stojiny s epoxidově povlakovaným povrchem v RAL 3000 červená barva, vše ostatní leskle pozinkované

Výška	1850 mm	2000 mm	2200 mm	2500 mm	3000 mm
Hloubka regálu	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
mm					
324	10-45370	10-45375	10-45380	10-45385	10-45390
424	10-45371	10-45376	10-45381	10-45386	10-45391
524	10-45372	10-45377	10-45382	10-45387	10-45392
624	10-45373	10-45378	10-45383	10-45388	10-45393
824	10-45374	10-45379	10-45384	10-45389	10-45394

Policové regály - Stojný, montované

- Sestávající z 2 stojin, 3 až 5 spojovacích příček, 2 podstavných patek
- Všechny komponenty leskle pozinkované
- **Poznámka: Prodloužená doba dodání**

Výška	2000 mm	2200 mm	2500 mm	3000 mm
Hloubka regálu	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
mm				
324	10-15000	10-15015	10-15004	10-15010
424	10-15001	10-15016	10-15005	10-15011
524	10-15002	10-15017	10-15006	10-15012
624	10-15003	10-15018	10-15007	10-15013
824	10-15008	10-15019	10-15009	10-15014

Příslušenství



Diagonální výztuhy

- Dodáváno se 2 vzpěrami a 2 napínacími zámky
- Při sestavování regálů do řad s použitím traverz je potřeba jedna diagonální výztuha na 5 započatých polí, v případě konstrukce bez traverz pak jedna na 2 pole
- Pozinkovaná

Pro délku police	Obj. č.
mm	
750	10-26870
1000/1300	10-7713



Bezpečnostní příslušenství
jako je kotva a nástěnné držáky
najdete na straně 155

Boční stěny/panely, z plného plechu

- Dodáváno se 2 až 3 segmenty podle výšky rámu, včetně upevňovacích spon
- Rám není zahrnutý v ceně. **Prosíme, objednejte zvlášť.**

Výška	2000 mm	2200 mm	2500 mm	3000 mm
Hloubka regálu	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
mm				
324	10-13620	10-19054	10-13625	10-13630
424	10-13621	10-19055	10-13626	10-13631
524	10-13622	10-19056	10-13627	10-13632
624	10-13623	10-19057	10-13628	10-13633
824	10-13624	10-19058	10-13629	10-13634

Boční stěny/panely, z jednoho mřížkového segmentu

- Velikost ok 50 x 50 mm, vč. upevňovacích spon
- Rám není zahrnutý v ceně. **Prosíme, objednejte zvlášť.**

Výška	2000 mm	2200 mm	2500 mm	3000 mm
Hloubka regálu	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
mm				
324	10-12299	10-14366	10-12304	10-12309
424	10-12300	10-14367	10-12305	10-12310
524	10-12301	10-14368	10-12306	10-12311
624	10-12302	10-14369	10-12307	10-12312
824	10-12303	10-14370	10-12308	10-12313

Plechové podložky, leskle pozinkované

- Na vyrovnání nerovnosti v podlaze

Vyhotovení produktu	Tloušťka	Kus / balení	Obj. č.
	mm		
pro policové regály	1	20	10-12215
leskle pozinkované	3	20	10-12216

Nástěnné držáky

- Slouží k upevnění regálu ke stěně, plynule nastavitelný odstup od stěny do max. 200 mm
- Vč. upevňovacího materiálu

Vyhotovení produktu	Obj. č.
leskle pozinkované	10-17547

Šroubovací kotva

- Nejsou třeba žádné dodatečné hmožděnky

Materiál	Kus / balení	Obj. č.
ocel	10	41-15871



Informace BITO

Regály musí být dostatečně zajištěny proti převrácení v uvedených případech:

- výška horní police v závislosti na hloubce regálu je větší než 5:1
- regály jsou vybaveny závěsnými dveřmi s poměrem výšky / hloubky větší než 4:1
- regály jsou vybaveny výsuvnými prvky (např. zásuvkami) a v případě regálů i žebříky



- Robustní desky z ocelového plechu, jednoduchá montáž
- Na ukládání přepravek SK1095, SK1610 a SK2311

Dodací lhůta: 2 týdny



Skladovací boxy SK od strany 22



Na boční stěny regálu

Pro užitnou hloubku <i>mm</i>	Výška <i>mm</i>	Obj. č.
300	1000	8-31329
400	1000	8-31330
500	500	8-31333
	1000	8-31331
600	1000	8-31332
Upevňovací materiál	plochá hlava nýtu, objednejte 6 kusů (výška 500 mm) a 12 kusů (1000 mm) na montáž regálu	41-28460

Na zadní stěnu regálu

Pro délku police <i>mm</i>	Výška <i>mm</i>	Obj. č.
1000	500	8-31326
	1000	8-31327
1300	1000	8-31328
Upevňovací materiál	pružné klipsy, objednejte 6 kusů (výška 500 mm) a 12 kusů (1000 mm) na montáž regálu	10-12290



Zadní stěny

leskle pozinkované provedení

Zadní stěny, z plného plechu

- 2 nebo 3 segmenty v závislosti na výšce rámu
- Vhodná také jako příčka mezi dvojitě regály
- Vč. upevňovacích spon
- Leskle pozinkovaný povrch

Výška	2000 mm	2200 mm	2500 mm	3000 mm
Šířka	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
mm				
750	10-29260	10-29261	10-29262	10-29263
1000	10-17162	10-14261	10-17163	10-17164
1300	10-17165	10-14262	10-17166	10-17167



Zadní stěny, z jednoho mřížkového segmentu

- Vhodná také jako příčka mezi dvojitě regály
- Velikost ok 50 x 50 mm
- Vč. zavěšovacích svorek
- Leskle pozinkovaný povrch

Výška	1950 mm	2150 mm	2450 mm	2950 mm
Šířka	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
mm				
1000	10-17168	10-14396	10-17169	10-17170
1300	10-17171	10-14397	10-17172	10-17173



Policový nosič, leskle pozinkované provedení, null

- Pod každou polici jsou potřeba 4 policové nosiče
- Výšková přestavitelnost polic v rastru po 25 mm

Provedení	Kus / balení	Obj. č.
Policový nosič	4	10-3798



**S výškou od 40 mm**

- Výška police 40 mm
- Police s děrováním na plechové přihrádky
- Vč. 4 policových nosičů

Barva	Pro délku police mm	Nosnost Pro užitnou hloubku mm	100 kg	200 kg	300 kg
			Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
leskle pozinkovaný povrch	750 mm	300		10-26840	
		400		10-26841	
		500		10-26842	
		600		10-26843	
		800		10-26683	
	1000 mm	300	10-17064	10-17074	
		400	10-17065	10-17075	10-17584
		500	10-16963	10-17076	10-17585
		600	10-17066	10-17077	10-17586
		800		10-17078	
	1300 mm	300	10-17069	10-17079	
		400	10-17070	10-17080	
		500	10-17071	10-17081	
		600	10-17072	10-17082	
		800		10-17083	

**S výškou od 25 mm**

- Výška police 25 mm
- Police s děrováním na plechové přihrádky
- Vč. 4 policových nosičů
- Vysoká úspora místa díky ultra tenkým policím

Barva	Pro užitnou hloubku mm	Pro délku police mm	Nosnost kg	Obj. č.
leskle pozinkovaný povrch	300	750	70	10-C1165-0036
		1000	70	10-C1165-0006
		1000	150	10-C1165-0008
	400	1000	70	10-C1165-0009
		1000	150	10-C1165-0011
	500	1000	70	10-C1165-0012
		1000	150	10-C1165-0014
	600	1000	70	10-C1165-0015
		1000	150	10-C1165-0017

Dorazové lišty**Ideální pro sklad a kancelář**

Dodací lhůta: 2 týdny

- Zasouvají se jednoduše mezi polici a držák
- Okraj zajišťuje náklad proti sklouznutí
- Leskle pozinkovaný povrch

Provedení	Pro délku police mm	Obj. č.
police s výškou od 25 mm	750	10-52180
	900	10-52181
	1000	10-52182
	1300	10-52183
police s výškou od 40 mm	1000	10-6568
	1300	10-9831

Protipožární police GRID

- Propouští vodu – pro protipožární systémy/požární ochrana
- Umožní výhodnější podmínky pojištění z hlediska požární ochrany
- Čtvercová perforace
- Kompatibilní se standardními policovými regály BITO
- S děrováním na plechovém rastru po 50 mm
- Nosnost 100 kg
- Výška police 40 mm
- Vč. 4 policových nosičů

Dodací lhůta: 2 týdny



Propouští vodu, světlo a vzduch z 50%

- V souladu s nejnovější revizí bezpečnostního standardu Vds CEA4001: který stanovuje, že sprinklerová penetrace police musí být 50%

Barva	Nosnost <i>kg</i>	Pro délku police <i>mm</i>	Pro užitnou hloubku <i>mm</i>	Obj. č.
leskle pozinkovaný povrch	100	1000	400	10-37914
			500	10-37915
			600	10-37916
			800	10-37917
		1300	400	10-37919
			500	10-37920
			600	10-37921
			800	10-37922



44-55% propustnost

- Následující police s perforací dosahuje až 49% průpustnost

Barva	Nosnost <i>kg</i>	Pro délku police <i>mm</i>	Pro užitnou hloubku <i>mm</i>	Obj. č.
leskle pozinkovaný povrch	100	750	300	10-37908
			400	10-37909
			500	10-37910
			600	10-37911
			800	10-37912
		1000	300	10-37913
		1300	300	10-37918



Traverzy



Zpevňující traverzy

- Zavěšuje se do výřezů ve stojině a zajišťuje pojistnými kolíky proti nechtěnému vyklopení
- Vč. pojistných kolíků
- Pro police o nosnosti 100, 200 a 300 kg
- Všechny díly leskle pozinkované, na dotaz s epoxidovým povlakem v barvách RAL

Pro délku police <i>mm</i>	Výška <i>mm</i>	Obj. č.
750	40	10-26846
1000	40	10-7706
1300	40	10-7711



Universální traverzy

- Jako podpora pod dřevěné nebo mřížkové police, se speciálně upravenými hranami
- Vč. pojistných kolíků
- Leskle pozinkovaný povrch

Pro délku police <i>mm</i>	Vnitřní délka <i>mm</i>	Obj. č.
1000	996	10-7707
1300	1296	28-9824



Traverzy na pneumatiky

- Na prostorově úsporné skladování pneumatik nebo disků
- Vč. pojistných kolíků
- Leskle pozinkovaný povrch

Pro délku police <i>mm</i>	Vnitřní délka <i>mm</i>	Nosnost traverzové úrovně <i>kg</i>	Obj. č.
1000	958	250	10-7709
1300	1258	150	10-28540
1500	1458	150	10-7708

Děliče na polici

Téměř neomezené možnosti

- Volně stojící
- Rozděluje polici na více menších
- Okamžitá identifikace i v případě, že je na jednom místě skladováno více položek

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny

Mřížkové přihrádky, pro upevnění do perforace

- Rychlá a snadná montáž zasunutím do děrování ocelové police
- Velikost ok 75 x 50 mm
- RAL 7035 světle šedá, epoxidový povlak

Výška	150 mm	250 mm
Pro užžitnou hloubku	Obj. č.	Obj. č.
mm		
400	10-16482	10-16483
500	10-16484	10-16485
600	10-16486	10-16487



Plechové přihrádky, pro upevnění do perforace, police s výškou od 40 mm

- Rychlá a snadná montáž zasunutím do děrování ocelové police
- Leskle pozinkovaný povrch

Výška	100 mm	200 mm	300 mm
Pro užžitnou hloubku	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
mm			
300	10-44690	10-44691	10-44692
400	10-44693	10-44694	10-44695
500	10-44696	10-44697	10-44698
600	10-44699	10-44700	10-44701
800	10-44702	10-44703	10-44704



Děliče na polici, pro upevnění do perforace, police s výškou od 25 mm

- Rychlá a snadná montáž zasunutím do děrování ocelové police
- Leskle pozinkovaný povrch


Výška	100 mm	200 mm	300 mm
Pro užžitnou hloubku	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
mm			
300	10-52213	10-52214	10-52215
400	10-52216	10-52217	10-52218
500	10-52219	10-52220	10-52221
600	10-52222	10-52223	10-52224
800	10-52225	10-52226	10-52227



Děliče na polici, s držákem štítků

- Plastové děliče na polici, výška 150
- Volitelně přestavitelná
- Rozdělení do žluté je snadno rozpoznatelné

Výška	Pro užžitnou hloubku	Označení příslušenství	Kus / balení	Obj. č.
mm	mm			
150	300	FT275	20	10-51009
	400	FT375	20	10-51008
	500	FT475	20	10-51007
	600	FT575	20	10-51006
Arch s etiketami pro přímý tisk	perforované štítky, připraveno k tisku, pro laserové a inkoustové tiskárny, na bílém DIN A4 - listy 140g/m², 25 DIN A4 - listů v balení, Barva bílá		25	46-20767





Dodací lhůta: 2 týdny

Skladování sypkých materiálů

- Zadní a oba boční díly výšky 200 mm, přední díl výšky 100 mm
- Možnost rozdělení polic plechovými přihrádkami (výška 200 mm)
- Leskle pozinkovaný povrch

Pro délku police	1000 mm	1300 mm
Hloubka regálu	Obj. č.	Obj. č.
<i>mm</i>		
324	10-14381	10-14386
424	10-14382	10-14387
524	10-14383	10-14388
624	10-14384	10-14389
824	10-14385	10-14390

Skladování nastojato



Traverza na držáky dlouhých úzkých předmětů

- Výměnné, pro svislé skladování lehkého zboží
- Leskle pozinkovaný povrch
- **Nasazovací držáky objednávejte, prosím, zvlášť.**

Pro délku police	Obj. č.
<i>mm</i>	
1000	10-15053
1300	10-15054



Držáky pro skladování dlouhých předmětů

- Zavěšují se do traverzy a slouží jako opěry ke skladování na stojato
- Leskle pozinkovaný povrch

Délka	Obj. č.
<i>mm</i>	
400	10-15052

Mřížkové příslušenství a vanová police

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny

Mřížkové police

- Výška police 25 mm
- Vzdálenost lamel 30 mm
- Vč. 4 policových nosičů
- Nosnost mřížkové police 100 kg

Pro užitnou hloubku	Pro délku police	Povrch	Obj. č.
mm	mm		
500	1000	leskle pozinkovaný povrch	10-16489



Mřížkové koše

- Výška 240 mm
- Vzdálenost lamel 30 mm
- Vč. 4 policových nosičů
- Nosnost mřížkový košík 35 kg


Pro užitnou hloubku	Pro délku police	Povrch	Obj. č.
mm	mm		
500	1000	leskle pozinkovaný povrch	10-13052



Oddělovací mřížky, pro drátěné koše

- Leskle pozinkovaný povrch
- K optimálnímu rozdělení košů podle skladového materiálu
- Výška 210 mm

Pro užitnou hloubku	Povrch	Obj. č.
mm		
500	leskle pozinkovaný povrch	10-11682



Police s vyvýšenými hranami

- Na skladování otevřených balení a výrobků, které by mohly vytéci, např. plechovky s barvami atd.
- Funguje jako záchytná vana
- Výška 60 mm
- Vč. 4 policových nosičů
- Nosnost police 200 kg

Pro užitnou hloubku	Pro délku police	Povrch	Obj. č.
mm	mm		
500	1000	leskle pozinkovaný povrch	10-12937



Další příslušenství

Oválné šatníkové tyče

- Dodáváno se 2 držáky, 4 policovými nosiči a pochromovanou šatní tyčí ovál 30/15 mm
- Leskle pozinkovaný povrch

Pro délku police	1000 mm		1300 mm	
Hloubka regálu	Nosnost	Obj. č.	Nosnost	Obj. č.
mm	kg		kg	
324	50	10-12352	20	10-12358
424	50	10-12353	20	10-12359
524	50	10-12354	20	10-12360
624	50	10-12356	20	10-12361
824	50	10-12357	20	10-12362

Zavěšení dokumentů

- Leitz systém se skládá z jednoho páru paletových podpěr, 1 kyvadlové tyče (při **400 mm hloubce**, jednostranně) nebo 2 kyvadlových tyčí (při **800 mm hloubce**, oboustranně)
- Systém Zippel na dotaz
- Leskle pozinkovaný povrch

Pro délku police	Pro užžitnou hloubku	Obj. č.
mm	mm	
1000	400	10-12291
	800	10-12292

Plastová koncovka

- Na nízké stojiny jako ochrana proti poranění a na dolažení celkového vzhledu
- Na jeden stojný rám je potřeba 1 kus

Materiál	Barva	Kus / balení	Obj. č.
PP	černá	Pár	10-16050

Regálové spojky pro dvojité regály, leskle pozinkované

- Na spojení stojin dvojitých regálů

Vyhotovení produktu	Obj. č.
leskle pozinkované	10-17535

Přízemní lišty, leskle pozinkované

- Zasouvají se do zpevňujících traverz (**Důležité upozornění:** Použitelná jen se zpevňující traverzou.)

Výška	Pro délku police	Obj. č.
mm	mm	
75	1000	10-6625
	1300	10-6624

Dorazové lišty

- Zasouvají se jednoduše mezi polici a držák
- Okraj zajišťuje náklad proti sklouznutí
- Leskle pozinkovaný povrch

Provedení	Pro délku police	Obj. č.
	mm	
police s výškou od 25 mm	750	10-52180
	900	10-52181
	1000	10-52182
	1300	10-52183
police s výškou od 40 mm	1000	10-6568
	1300	10-9831

Křídla dveří






- Ideální pro sklad a kancelář **možnost dodatečného doplnění**
- Epoxidový povlak, světle šedá barva RAL 7035
- Dodáváno se 2 nebo 3 dveřními čepy
- Křídlové dveře se zapuštěnou otočnou rukojetí a bezpečnostním zámkem se dvěma klíčky (a třibodovým blokovacím mechanismem)
- Vhodný pro všechny typy montovaných regálů

Dodací lhůta: 2 týdny







POLICOVÉ REGÁLY

Křídla dveří, šířka 1000 mm

Divize	Vestavěná výška mm	Obj. č.
	575	10-29954
	1075	10-29952
	2000	10-29950
	2000 + 500	10-29956
	2000 + 1000	10-29958

Křídla dveří, šířka 1300 mm

Divize	Vestavěná výška mm	Obj. č.
	575	10-29955
	1075	10-29953
	2000	10-29951
	2000 + 500	10-29957
	2000 + 1000	10-29959



Zásuvky, možnost dodatečného doplnění



- Ideální pro sklad a kancelář
- možnost dodatečného doplnění
- Epoxidový povlak, světle šedá barva RAL 7035
- 2 boční stěny s kompletním výsuvem
- Zatížení/zásuvka 60 kg
- Uzamykací zařízení, volitelné
- Vložka se žlábkem, volitelné
- Vhodný pro pole regálů v rozměrech d x š 1000 x 500 mm
- Dodávka: zásuvky (bez regálu)

Dodací lhůta: 2 týdny

Jednotlivé zásuvky

- Dodáváno s 1 zásuvkou z ocelového plechu, v čele se zkosenou uchopovací lištou
- Bez zámku

Pro hloubku regálu	Výška	Obj. č.
mm	mm	
524	100	10-15519
	150	10-15518
	200	10-15517

Blok se 3 zásuvkami

- Dodáváno se 3 zásuvkami z ocelového plechu, v čele se zkosenou uchopovací lištou, vestavná výška 450 mm
- 2 zásuvky, výška čelní strany 100 mm, vnitřní rozměry 875 x 425 x 70 mm
- 1 zásuvka, výška čelní strany 200 mm, vnitřní rozměry 875 x 425 x 170 mm
- Bez centrálního zamykání

Pro hloubku regálu	Výška	Obj. č.
mm	mm	
524	450	10-15116

Blok se 7 zásuvkami

- Dodáváno se 7 zásuvkami z ocelového plechu, v čele se zkosenou uchopovací lištou, vestavná výška 1050 mm
- 3 zásuvky, výška čelní strany 100 mm, vnitřní rozměry 875 x 425 x 70 mm
- 2 zásuvky, výška čelní strany 150 mm, vnitřní rozměry 875 x 425 x 120 mm
- 2 zásuvky, výška čelní strany 200 mm, vnitřní rozměry 875 x 425 x 170 mm
- Bez centrálního zamykání

Pro hloubku regálu	Výška	Obj. č.
mm	mm	
524	1050	10-15516

Příhrádka se žlábkem

■ Dodáváno se 6 plechovými košíky o šířce 145 mm a 12 příček

Výška prohlubně mm	Provedení	Povrch	Obj. č.
50	výška 100 mm	leskle pozinkovaný povrch	10-15526
100	výška 150 mm	leskle pozinkovaný povrch	10-15525
150	výška 200 mm	leskle pozinkovaný povrch	10-15524



Uzamykací systém

■ Sada: 1 police (nosnost 100 kg), zámek s vložkou, 2 klíčky, západka a kolejnice

Provedení	Obj. č.
pro jednotlivé zásuvky	10-15523
centrální zamykání modulu se 3 zásuvkami	10-15117
centrální zamykání modulu se 7 zásuvkami	10-15527

