

Víceúčelová přepravka MB

Stohování a vkládání do sebe s BITO-MB

BITO MB přepravky v euro rozměrech jsou rozumnou alternativou k obalům na jedno použití. V porovnání s kartonem jsou velmi robustní a odolné. Po vyprázdnění je možné nádoby vložit do sebe. Objem se tak sníží až o 75%. Přepravky jsou vhodné na skladování, vychystávání a jako přepravní kontejnery. Minimalizuje se opětovné používání obalových odpadů a tím chrání životní prostředí a zdroje.

BITOBOX MB





i Informace BITO

Konfigurovat barvy a loga online!




VÍCEÚČELOVÁ PŘEPRÁVKA

Vlastnosti produktu




Odsazené nárazníkové zóny

Pojistky proti vyzvednutí vylučují riziko vzájemné kolize okrajů stejně vysokých přepravek a potažmo poruch na dopravních systémech.



Pole na etiketu

Zapuštěné plochy, zčásti s výstupky, na štítky či cedulky jsou na všech 4 stranách, usnadňují umístění nálepek a spolehlivě je chrání proti poškození apod. při vkládání přepravek do sebe.



Dobré pojzdové vlastnosti

Zdrsněné dno a zaoblené hrany jsou zárukou optimálního kluzného pohybu po dopravních linkách a ve spádových regálech.



Bezpečné stohování

Stohování je díky stohovacím madlům velmi bezpečné a stabilní za současně maximálního využití objemu. Madla jsou jistěna proti nechtěnému překlopení.



Vkládání

Madla prázdných přepravek se jednoduše sklopí dolů, a pak se přepravky vloží do sebe.



Maximální využití objemu

Hladké vnitřní stěny zaručují 100% využití objemu, při skládání nebo vytahování nedochází ke vzpříčení nebo zaseknutí se přepravek.



Snadné čištění

Přepravka se dá rychle, snadno a důkladně vyčistit, jednak díky hladkým povrchovým plochám, a jednak díky odtokovým otvorům v jejím okraji.



Ruční manipulace

Dobrá manipulace na základě ergonomicky formovaných úchytek.



Vyklápěcí víko

Standardní vyklápěcí víko s prohlubní představuje velmi stabilní plochu; dá se zaplombovat na několik různých způsobů a je napevno spojeno s přepravkou.



Firemní loga

Firemní loga vytvářena lisostříkem, tampónovým tiskem, sitotiskem nebo ražením za horka, na dotaz.



Převázatelné vyklápěcí víko

Vyklápěcí víko, které se dá opáskovat, bylo vyvinuté speciálně pro automatické podlouhlé a příčné páskování. Vysoký stohovací okraj zabezpečuje při přepravě maximální možnou stabilitu nastohovaných přepravek.




Víceúčelová přepravka MB

Bezpečné stohování a úspora místa

- **Vzorec MB: 3 = 1**
- **1. přepravka**
- **2. úložný prostředek**
- **3. kompletační box**
- **Až o 75 % menší objem v prázdném stavu díky vkládání do sebe**
- **Řešení s cílem dosáhnout dlouhé životnosti**
- **Přispívá k redukci obalového odpadu**
- **Barva holubí modř**

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny




VÍCEÚČELOVÁ PŘEPRÁVKA

BITO-Plus



Od 200 kusů výše lze dodat v libovolném barevném odstínu



i Informace BITO

Konfigurovat barvy a loga online!

Standardní provedení

Rozměry podstavy d x š	Výška	Objem	Nosnost	Přepravky	Obj. č.
mm	mm	litry	kg		
300 x 200	153	5	15	MB32151	6-5015
400 x 300	173	16	14	MB43171	6-15864
	223	18	20	MB43221	6-11091
	273	22	25	MB43271	6-11092
600 x 400	323	27	25	MB43321	6-11093
	173	29	25	MB64171	6-11090
	223	38	30	MB64221	6-11089
	273	47	30	MB64271	6-11088
	323	58	35	MB64321	6-10802
800 x 400	423	74	35	MB64421	6-11087
	323	76	35	MB84321	6-5045
	423	100	35	MB84421	6-5046
800 x 600	323	120	50	MB86321	6-15246
	423	158	50	MB86421	6-15255





S dvoudílným vyklápěcím víkem

Rozměry podstavý d x š	Výška	Objem	Nosnost	Zatížení	Přepravy	Obj. č.
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>litry</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>		
310 x 200	170	5	15	100	MBD32151	6-5017
410 x 300	190	16	14	150	MBD43171	6-16043
	240	18	20	150	MBD43221	6-11123
	290	22	25	150	MBD43271	6-11124
	340	27	25	150	MBD43321	6-11125
610 x 400	190	29	25	200	MBD64171	6-16766
	240	38	30	200	MBD64221	6-11119
	290	47	30	200	MBD64271	6-11120
	340	58	35	200	MBD64321	6-11121
	440	74	35	200	MBD64421	6-11122
810 x 400	340	76	35	200	MBD84321	6-5053
	440	100	35	200	MBD84421	6-5054
810 x 600	353	115	50	300	MBD86321	6-15249
	453	154	50	300	MBD86421	6-15258

i Informace BITO

Všechny kontejnery stohovatelné, i když jsou svázané popruhem!



S dvoudílným vyklápěcím a převázatelným víkem

Rozměry podstavý d x š	Výška	Objem	Nosnost	Zatížení	Přepravy	Obj. č.
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>litry</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>		
410 x 300	199	13	14	150	MBDU43171	6-30314
	249	17	20	150	MBDU43221	6-30315
	299	21	25	150	MBDU43271	6-30316
	349	25	25	150	MBDU43321	6-30317
610 x 400	199	29	25	200	MBDU64171	6-16861
	249	38	30	200	MBDU64221	6-16131
	299	47	30	200	MBDU64271	6-16133
	349	58	35	200	MBDU64321	6-16132
	449	74	35	200	MBDU64421	6-16134
810 x 400	349	77	35	200	MBDU84321	6-22647
	449	102	35	200	MBDU84421	6-22648

Vícecestná přepravka MB



S montovanými lištami na stohování

Rozměry podstavy d x š	Výška	Objem	Nosnost	Zatížení	Přepravy	Obj. č.
mm	mm	litry	kg	kg		
400 x 300	173	16	14	150	MBB43171	6-16011
	223	18	20	150	MBB43221	6-11126
	273	22	25	150	MBB43271	6-11117
	323	27	25	150	MBB43321	6-11118
600 x 400	173	29	25	200	MBB64171	6-11112
	223	38	30	200	MBB64221	6-11113
	273	47	30	200	MBB64271	6-11114
	323	58	35	200	MBB64321	6-11115
	423	74	35	200	MBB64421	6-11116
800 x 400	323	76	35	200	MBB84321	6-5049
	423	100	35	200	MBB84421	6-5050



S odklápěcími lištami na stohování

Rozměry podstavy d x š	Výška	Objem	Nosnost	Zatížení	Přepravy	Obj. č.
mm	mm	litry	kg	kg		
800 x 600	353	115	50	200	MBB86321	6-15252
	453	154	50	200	MBB86421	6-15261



Otočná kolečka z plastu

Rozměry podstavý d x š	Výška	Objem	Nosnost	Přepravy	Obj. č.
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>litry</i>	<i>kg</i>		
800 x 600	423	114	50	MB86321DROLL-K	6-19483
	523	151	50	MB86421DROLL-K	6-19485



Otočná kolečka z gumy

Rozměry podstavý d x š	Výška	Objem	Nosnost	Přepravy	Obj. č.
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>litry</i>	<i>kg</i>		
800 x 600	423	114	50	MB86321DROLL-G	6-19484
	523	151	50	MB86421DROLL-G	6-19486



S uzamykatelným systémem

Rozměry podstavý d x š	Výška	Dno	Nosnost	Zatížení	Objem	Zámek	Přepravy	Obj. č.
<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>kg</i>	<i>kg</i>	<i>litry</i>			
410 x 300	240	Standardní dno	20	300	18	Zamykací systém BS2	MBD43221BS2	6-18127
610 x 400	340	Standardní dno	35	300	58	Zamykací systém BS1	MBD64321BS1	6-18125
	340	Standardní dno	35	300	58	Zamykací systém BS2	MBD64321BS2	6-18128
800 x 600	353	Standardní dno	50	300	120	Zamykací systém BS1	MBD86321 BS1	6-20286
	353	Žebrované dno	50	300	109	Zamykací systém BS1	MBD86321R BS1	6-20287
	353	Dvojitě dno	200	300	109	Zamykací systém BS1	MBD86321D BS1	6-20288
	453	Standardní dno	50	300	158	Zamykací systém BS1	MBD86421 BS1	6-20291
	453	Žebrované dno	50	300	147	Zamykací systém BS1	MBD86421R BS1	6-20292
	453	Dvojitě dno	200	300	147	Zamykací systém BS1	MBD86421D BS1	6-20293

Víceúčelová přeprava MB s žebrovaným dnem


Ideální pro velké zatížení - i v automatickém skladu

- 50 kg příp. 75 kg
- Všechny modely na požádání také s výklpným víkem nebo zásobníkovým držákem
- Minimální průhyb dna podle podmínek automatického skladu*


Dodací lhůta: 2 až 3 týdny

i Informace BITO

Konfigurovat barvy a loga online!



600 x 400 mm



800 x 600 mm



BITO-Plus

BITO Quality
5 years

+90°
-20°

ESD
na dotaz

50 kg
průhyb dna
< 1,5 mm*

Od 200 kusů
výše lze dodat v
libovolném barevném
odstínu

05
PP

zdravotní nezávadnost

i Informace BITO

* Všechny údaje o zatížení se vztahují na pokojovou teplotu 23°C, podlouhlé uskladnění a při rovnoměrném zatížení.

Rozměry podstavý d x š	Výška	Objem	Nosnost	Přepravy	Obj. č.
mm	mm	litry	kg		
600 x 400	241	38	50	MB64221R	6-17601
	341	58	50	MB64321R	6-17558
	441	74	50	MB64421R	6-17603
800 x 600	323	114	75	MB86321R	6-15247
	423	151	75	MB86421R	6-15256



S odklápecími lištami na stohování

Rozměry podstavý d x š	Výška	Objem	Nosnost	Zatížení	Přepravy	Obj. č.
mm	mm	litry	kg	kg		
800 x 600	353	109	75	200	MBB86321R	6-15253
	453	147	75	200	MBB86421R	6-15262



S dvoudílným vyklápecím víkem

Rozměry podstavý d x š	Výška	Objem	Nosnost	Zatížení	Přepravy	Obj. č.
mm	mm	litry	kg	kg		
800 x 600	353	109	75	300	MBD86321R	6-15250
	453	147	75	300	MBD86421R	6-15259

Víceúčelová přepravka MB s dvojitým dnem

Ideální pro velké zatížení - i v automatickém skladu

- Dvojitá dna jsou charakteristická tichým chodem dopravníkových systémů, stabilitou a čistotou
- 75 kg příp. 200 kg
- Minimální průhyb dna podle podmínek automatického skladu*
- Všechny modely na požádání také s výklpným víkem nebo zásobníkovým držákem

Dodací lhůta: 2 týdny

i Informace BITO

Konfigurovat barvy a loga online!

BITO-Plus

BITO Quality
5 years

+60°
-20°


ESD
na dotaz

75 kg
průhyb dna
< 0,5 mm*

Ode 200 kusů
výše lze dodat v
libovolném barevném
odstínu

05
PP

zdravotní nezávadnost



600 x 400 mm

800 x 600 mm



i Informace BITO

* Všechny údaje o zatížení se vztahují na pokojovou teplotu 23°C, podlouhlé uskladnění a při rovnoměrném zatížení.

Rozměry podstav d x š	Výška	Objem	Nosnost	Přepravky	Obj. č.
mm	mm	litry	kg		
600 x 400	242	38	75	MB64221D	6-17605
	342	58	75	MB64321D	6-17559
	442	74	75	MB64421D	6-17607
800 x 600	323	114	200	MB86321D	6-15248
	423	151	200	MB86421D	6-15257

S odklápěcími lištami na stohování

Rozměry podstav d x š	Výška	Objem	Nosnost	Zatížení	Přepravky	Obj. č.
mm	mm	litry	kg	kg		
800 x 600	353	109	200	200	MBB86321D	6-15254
	453	147	200	200	MBB86421D	6-15263

S dvoudílným vyklápěcím víkem

Rozměry podstav d x š	Výška	Objem	Nosnost	Zatížení	Přepravky	Obj. č.
mm	mm	litry	kg	kg		
800 x 600	353	109	200	300	MBD86321D	6-15251
	453	147	200	300	MBD86421D	6-15260

Víceúčelová přepravka MB - Termo-izolační set

termo obložení

Inovativní řešení pro výrobky citlivé na teplotu

- Skládací izolační sada, dostupná ve 2 velikostech
- Chrání Vaše výrobky proti velkým výkyvům teploty
- Přepravku lze temperovat chladicími sáčky
- Vložku je možno skladovat prostorově úsporným způsobem, stejně jako přepravku
- Chladicí prvky jsou zahrnuté v dodávce

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny



Termo obložení, na vícecestné přepravy MB

Provedení	Pro typ přepravky	Anzahl Kühllakkus	Obj. č.
Termo obložení	MBD43271	2	6-22689
	MBD64271	4	6-22688


Víceúčelová přepravka MB - speciální řešení pro poštovní aplikace

s dvoudílným vyklápěcím víkem

Opakovaně použitelné kontejnery speciálně pro Deutsche Post

- Tyto přepravy byly vyvinuty speciálně pro potřeby poštovních dopravních středisek a uznány např. německou poštou Deutsche Post AG, jakožto kompatibilní prostředky
- Až o 75 % menší objem v prázdném stavu díky vkládání do sebe
- Bezpečné zajištění vyklápěcího víka jednorázovými plombami, záruka ochrany originálního obalu
- Ergonomicky tvarovaná držadla na pohodlné nošení a táhnutí
- Optimální kluzné vlastnosti díky zdrsňnému dnu a zaobleným náběhovým hranám

Dodací lhůta: 1 týden



310 x 200 mm

410 x 300 mm

610 x 400 mm



S dvoudílným vyklápěcím víkem

Rozměry podstavy d x š	Výška	Objem	Nosnost	Přepravy	Obj. č.
mm	mm	litry	kg		
310 x 200	170	5	15	MBD32151POST	6-17269
410 x 300	240	18	20	MBD43221POST	6-17264
	290	22	25	MBD43271POST	6-17265
610 x 400	290	47	30	MBD64271POST	6-17267
	340	58	35	MBD64321POST	6-17268

Víceúčelová přepravka MB - Termo-izolační set

termo-izolační set


Bezpečný a spolehlivý transport produktů citlivých na teplotu

- Ideální pro přepravu výrobků citlivých na změny teploty: léčivé přípravky, vakcíny, atd.
- Minimalizuje riziko poškození výrobku
- Sada obsahuje Neopor® box s víkem, vyhovuje MB přepravkám MBD43271 a MBD64271, 1 omyvatelná plastová vložka, 3 chladicí sáčky
- Udrží teplotu v rozmezí 2-8°C po dobu minimálně 12 hodin


Dodací lhůta: 2 až 3 týdny



VÍCEÚČELOVÁ PŘEPRÁVKA



Teplotní křivka v termo-izolačním setu **Léto**



Teplotní křivka v termo-izolačním setu **Zima**

i Informace BITO

Při konstatní okolní teplotě 20°C lze díky chladicím prvkům udržet uvnitř boxu teplotu mezi 2° a 8°C po dobu až 12 hodin. Teplotní křivky jsou pro přibližnou představu uvedeny v grafu. Více informací naleznete na www.bitto.com

Termo-izolační set, na víceúčelové přepravy MB

Provedení	Pro typ přepravky	Rozměry š x v x h <i>mm</i>	Užitný objem <i>litry</i>	Obj. č.
Termo-izolační set	MBD43271	170 x 170 x 170	5	6-31363
	MBD64271	360 x 260 x 160	17	6-31364

Zn.	Provedení		Rozměry <i>mm</i>	Označení příslušenství	Kus / balení	Obj. č.
A	Náhradní víko	z Neopor®, ergonomické rukojeti	d 340 x š 259 x v 50	Typ 4327	1	6-31440
			d 528 x š 358 x v 60	Typ 6427	1	6-31441
B	Vložka	omyvatelná vložka vyrobená z polystyren (PS)	-	Typ 4327	1	6-31359
			-	Typ 6427	1	6-31360
C	Chladicí akumulátory	izolační vrstva 2 mm zabraňuje zmrznutí chladicího sáčku nebo přimrznutí dvou sáčků k sobě, rozměry se vztahují na nezmrážené chladicí sáčky, maximální tvarovou stabilitu během procesu mrazu	d 195 x š 130 x v 23	Typ 4327	1	6-31361
			d 280 x š 190 x v 30	Typ 6427	1	6-31362

Víceúčelová přepravka MB

v transparentní verzi


Aby bylo vše dobře vidět

- Přepravy z průhledného polypropylénu
- Na přepravu, kompletaci a do skladu

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny



BITO-Plus



Rozměry podstavy d x š <i>mm</i>	Výška <i>mm</i>	Objem <i>litry</i>	Nosnost <i>kg</i>	Přepravy	Obj. č.
400 x 300	223	18	20	MB43221TRANSP	6-18956
600 x 400	223	38	30	MB64221TRANSP	6-18957
	323	58	35	MB64321TRANSP	6-18958

V transparentní verzi, se stohovacími madly

Rozměry podstavy d x š <i>mm</i>	Výška <i>mm</i>	Objem <i>litry</i>	Nosnost <i>kg</i>	Zatížení <i>kg</i>	Přepravy	Obj. č.
400 x 300	223	18	20	150	MBB43221TRANSP	6-18964
600 x 400	223	38	30	200	MBB64221TRANSP	6-18965
	323	58	35	200	MBB64321TRANSP	6-18966

V transparentní verzi, s dvoudílným vyklápěcím víkem

Rozměry podstavy d x š <i>mm</i>	Výška <i>mm</i>	Objem <i>litry</i>	Nosnost <i>kg</i>	Zatížení <i>kg</i>	Přepravy	Obj. č.
410 x 300	240	18	20	150	MBD43221TRANSP	6-18961
610 x 400	240	38	30	200	MBD64221TRANSP	6-18962
	340	58	35	200	MBD64321TRANSP	6-18963

Víceúčelová přepravka MB

pro nebezpečné látky, nasazovací víko s napevno přimontovanými kovovými sponami

Bezpečná přeprava nebezpečných výrobků, jako jsou barvy, aerosolové plechovky, atd.

- Jde o přepravku s napevno přimontovanými kovovými sponami s nasazovacím víkem
- Přepravy prošly prověrkou spolkového úřadu pro vývoj a zkoušky technologických materiálů a získaly atest vnějšího obalu na nebezpečné látky skupiny II a III
- Všechny přepravy jsou schválené pod číslem povolení 4H2/Y25/S/19/D/BAM6107-BITO
- Purpurová barva

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny




Rozměry podstavy d x š <i>mm</i>	Výška <i>mm</i>	Objem <i>litry</i>	Nosnost <i>kg</i>	Přepravy	Obj. č.
410 x 310	238	18	13	MBSG43221CLIP	6-18653
	338	27	13	MBSG43321CLIP	6-18655
610 x 410	238	38	17	MBSG64221CLIP	6-18657
	338	58	20	MBSG64321CLIP	6-18659
	438	74	20	MBSG64421CLIP	6-18660

Víceúčelová přepravka MB

s otvorem pro odebrání

Nejen pro textilní průmysl...

- Jednoduché odebrání i při stohování
- Bezproblémové třídění skladovaného zboží
- Všechny modely na požádání také s výklopným víkem nebo zásobníkovým držákem



400 x 300 mm

600 x 400 mm

800 x 600 mm

**i** Informace BITO

Konfigurovat barvy a loga online!



S otvorem na podélné straně

Rozměry podstavy d x š	Výška	Odebírací otvor š x v	Objem	Nosnost	Přepravky	Obj. č.
mm	mm	mm	litry	kg		
600 x 400	223	117 x 439	38	30	MB64226	6-11083
	273	139 x 439	47	30	MB64276	6-11082
	323	158 x 439	58	35	MB64326	6-10804
	423	217 x 439	74	35	MB64426	6-11081



S otvorem na kratší straně

Rozměry podstavy d x š	Výška	Odebírací otvor š x v	Objem	Nosnost	Přepravky	Obj. č.
mm	mm	mm	litry	kg		
400 x 300	273	182 x 138	22	25	MB43274	6-5024
	323	182 x 157	27	25	MB43324	6-5025
600 x 400	223	270 x 117	38	30	MB64224	6-11086
	273	270 x 139	47	30	MB64274	6-11085
	323	270 x 158	58	35	MB64324	6-10803
	423	270 x 217	74	35	MB64424	6-11084
800 x 400	323	270 x 158	76	35	MB84324	6-5047
	423	270 x 217	100	35	MB84424	6-5048

Víceúčelová přepravka MB

Příslušenství



A Plomby



B Plomby



C Plomby



D Plomby s čárovým kódem



E Uzavírací klipsy



F Nalepovací folie



G Kapsa na etikety



H Kapsa na etikety



I Nasazovací víko



J Přepravní vozíky



K Přepravní vozíky




L Vícecestná přepravka MB „Mobilní kancelář“



M Rám na závěsné spisy A4



N Spojovací klips



O Lišty na tašky



Ještě více zabezpečení: Bezpečnostní plomby s čárovým kódem pro kontejnery BITO MB

Plomby MBP-32, barva bílá, 8-místný číselný čárový kód vyznačený na plombách, bezpečnostní plomby jsou dodány v párech s identickým kódem. BITO aplikace pro chytré telefony „Seal&Track“ usnadňuje načítání a přenos kódů. Více informací na www.bitto.com. Individuální potisk na dotaz.

Zn.	Provedení	Rozměry	Označení přís- lušenství	Kus / balení	Obj. č.	
		mm				
A	Plomby, MBP1 vhodné pro BITO-BOXy MB	jednorázové plomby, vhodné pro všechny přepravy MB a XL s podstavou o rozměrech 800 x 600 mm, zabraňují vniknutí do přepravy, na jednu přepravku jsou potřeba 2 plomby, červená barva, atypické barvy na dotaz	-	MBP1	500	6-10810
B	Plomby, MBP2 vhodné pro BITO-BOXy MB	jednorázové plomby, vhodné pro všechny přepravy MB a XL s podstavou o rozměrech 800 x 600 mm, zabraňují vniknutí do přepravy, na jednu přepravku jsou potřeba 2 plomby, červená barva, popis a speciální barva na vyžádání	-	MBP2	500	6-15705
C	Plomby, MBP2-L vhodné pro BITO-BOXy MB, XL, SL	jednorázové plomby s číslováním, vhodné pro všechny přepravy MB-, SL- a XL v rozměrech 800 x 600 mm, červená barva	-	MBP2-L	500	6-19162
D	Plomby s čárovým kódem, MBP3 vhodné pro BITOBOXy MB ve všech rozměrech a XL v rozměrech 800 x 600 mm	jednorázové plomby s 8-místným číselným čárovým kódem vyznačeným, bezpečnostní plomby jsou dodány v párech s identickým kódem, BITO aplikace pro chytré telefony „Seal+Track“ usnadňuje načítání a přenos kódů, s možností individuálního potisku	-	MBP32L	250	6-31550
E	Uzavírací klipsy, do vícecestných MB	na zavření přepravy MB s vyklápěcím víkem na kloubový závěs, opakovaně použitelná, červená barva	-	MBV	10	6-20299
F	Nalepovací folie, KFA6	samolepicí folie, ulehčuje odstranění samolepek	d 165 x š 114	KFA6	100	6-31309
	Nalepovací folie, KFA5		d 230 x š 170	KFA5	100	6-31310
G	Kapsa na etikety, samolepicí s otvorem na 3 stranách	pro permanentní střídání informací, silná přilnavost pásky, Barva průhledná	d 175 x š 105	MBET	10	6-5031
		pro permanentní střídání informací, silná přilnavost pásky, Materiál PVC, Barva průhledná	d 210 x š 74	MBETVDA	10	6-31311
		pro permanentní střídání informací, silná přilnavost pásky, Barva průhledná	d 210 x š 148	MBETDINA5	10	6-19528
H	Kapsa na etikety, samolepicí otevřená ze 2 stran	vpředu se zkrácenou fólií za účelem snazšího vyjímání a zasouvání identifikačních prvků, Materiál vinyl, Barva modrá	d 145 x š 100	46-21108	25	46-21108
	Kapsa na etikety, samolepicí otevřená z 1 strany	plastové kapsy se 2 samolepicími páskami, možnost použití i na popis regálů, bezpečné upevnění k nejrůznějším úložným prostředkům a přeprávkám, Materiál vinyl, Barva modrá	d 155 x š 85 d 235 x š 170	46-21109 46-21110	25 25	46-21109 46-21110
I	Nasazovací víko, na vícecestné přepravy MB	uzavírá celý stoh přepravků a dá se použít jako samostatné víko, vhodné pro páskovací a balicí automaty, samostatná víka je možno vložit do sebe a stohovat, což znamená úsporu místa, objednávkový rozměr zahrnuje 10 mm obvodový okraj	d 306 x š 206	MBS32	1	6-15868
			d 400 x š 300	MBSU43	1	6-30277
			d 600 x š 400	MBSU64	1	6-30276
			d 800 x š 400	MBS84	1	6-22544
			d 800 x š 600	MBS86	1	6-22546
J	Přepravní vozíky, na vícecestné přepravy 600 x 400 mm	se 4 otočnými kolečky, na vícecestné přepravy 600 x 400 mm, s nasazovacím zapuštěným víkem na optimální aretaci stohování přepravků MB, z polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny, polypropylenové víko s ohýbacím okrajem	d 620 x š 420	TR64MBS	1	6-15510
K	Přepravní vozíky, na vícecestné přepravy 800 x 400 mm a 800 x 600 mm	se 4 otočnými kolečky, na vícecestné přepravy 600 x 400 mm a 800 x 600 mm, rohové konstrukce z plastu, boční profily z eloxovaného hliníku	d 720 x š 370 d 720 x š 540	TR84MB TR86MB	1 1	6-16494 6-19439
L	Vícecestná přepravka MB „Mobilní kancelář“, včetně rámu na závěsné A4 - desky	na přepravu nebo skladování závěsných registrů, 2 madla ke každé přepravce k upevnění na vnitřní straně, jednoduchá montáž	d 610 x š 400 x v 340	6-12938	1	6-12938
M	Rám na závěsné spisy A4, na vícecestné přepravy MB	za účelem přepravy nebo skladování zavěšených desek formátu DIN-A4 se do přepravy vsadí 2 kolejničky. Přepravku a její obsah je možno zajistit ještě také vyklápěcím víkem, víkem s ohýbacím okrajem a plombami. Jen pro přepravy MB(D)64321 a MB(D)64421.	-	MBE64	1	6-11920
N	Spojovací klips	dvě vícecestné přepravy libovolné výšky lze spojit nasouvací sponou, a vytvořit tak expediční celek dvojnásobné výšky.	-	MBC	100	6-15625
O	Lišty na tašky, lze demontovat	přípevnění na kontejnery MB, XL a KLT, drží tašky otevřené pro snadné plnění, možnost dodatečného doplnění, lze odstranit, šedá barva (obrázek zobrazuje speciální barvu)	-	MB-BR64D	1	6-31553



VÍCEÚČELOVÁ PŘEPRAVKA

Víceúčelová přepravka MB - Atypická řešení

Navrhnuté podle Vašich požadavků!

Profituje ze všestrannosti: MB přepravy jsou skvělé pro intralogistiku, ale i pro zasilání. Což také znamená, že MB přepravka musí splňovat požadavky zákazníka. Z tohoto důvodu BITO nabízí nejširší možné spektrum úprav, aby MB přepravka vyhovovala přesně Vašim požadavkům, např. automatické nanášení etiket s čárovými kódy nebo frézování a vrtání přepravek pro použití jako přepravy s protipožární ochranou.

Samozřejmě dodáváme přepravy s firemními logy a texty, termo vložkami a dalšími funkcemi.

BITOBOX MB

Příklady



Přepravka MB s pevnou vložkou, reflexní fólií a speciálním držákem etiket.



MB box ve speciální velikosti pro extra dlouhé položky - navrhnutý podle Vašich požadavků!



MB box používaný pro nadnárodní dopravu a poskytovatele služeb TNT.



Přepravka MB se speciálním držákem na etikety. Etiketa se dá vybrat při otevření přepravky.



Přepravka MB jako přepravní box společnosti Lufthansa.



MB přepravka s odvodovými drážkami na vodu



Nalepovací folie

■ **Samolepící folie, ulehčuje odstranění samolepek**

Dodací lhůta: 2 až 3 týdny



Rozměry	Formát	Označení příslušenství	Kus / balení	Obj. č.
<i>mm</i>				
d 165 x š 114	DIN A6	KFA6	100	6-31309
d 230 x š 170	DIN A5	KFA5	100	6-31310

